



ТВЕРЖДАЮ

Первый заместитель председателя
Гродненского городского
исполнительного комитета,
председатель комиссии

А.В.Жук

28 мая 2021 года

ПРОТОКОЛ

общественных обсуждений отчета об оценке воздействия на окружающую среду (далее - ОВОС) объекта «Водозаборные артезианские скважины для производственного и хозяйственно-питьевого водоснабжения предприятия по ул. Мясницкой, 25 в г. Гродно»

Процедура проведения общественных обсуждений проводилась с 19.04.2021 г. по 19.05.2021 г.

Уведомление о проведении общественных обсуждений отчета об ОВОС публиковалось (размещалось): в газете «Гродненская правда» от 17.04.2021 г. №30; на официальном сайте Гродненского городского исполнительного комитета grodno.gov.by с 19.04.2021 г.

В установленные законодательством сроки предложения от общественности о времени и месте проведения собрания по обсуждению отчета об ОВОС не поступали.

В период общественных обсуждений поступило одно письменное обращение, включенное в сводку отзывов по отчету ОВОС.

Выводы и предложения комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений:

Общественные обсуждения считать состоявшимися.

Заместитель председателя комиссии
Секретарь комиссии

А.Г.Болтрик
К.И.Гецевич

Члены комиссии

О.И.Вавренюк
Д.А.Лясин
Н.И.Пасюта
В.В.Поляков, *М.Пашкевич*
С.И.Тыбулевич
Я.М. Шерендо