

Вопрос № 1:

Воздействие каких вредных и (или) опасных производственных факторов на работающих возможно при выполнении сельскохозяйственных работ?

- А - острые кромки, заусеницы и шероховатости на поверхности заготовок, ручного садово-огородного и иного инструмента, оборудования;
- Б - повышенная запыленность и (или) загазованность воздуха рабочей зоны;
- В - повышенная или пониженная температура поверхностей оборудования, материалов.

Вопрос № 2:

Воздействие каких вредных и (или) опасных производственных факторов на работающих возможно при выполнении сельскохозяйственных работ?

- А - повышенная или пониженная температура, повышенная или пониженная влажность и подвижность воздуха рабочей зоны;
- Б - повышенное значение напряжения в электрической цепи, замыкание которой может произойти через тело человека;
- В - повышенная освещенность рабочей зоны.

Вопрос № 3:

Воздействие каких вредных и (или) опасных производственных факторов на работающих возможно при выполнении сельскохозяйственных работ?

- А - повышенный уровень радиации;
- Б - повышенный уровень статического электричества;
- В - химические вещества (токсичные, раздражающие, канцерогенные, сенсibilизирующие), проникающие в организм человека через органы дыхания, желудочно-кишечный тракт, кожные покровы и слизистые оболочки.

Вопрос № 4:

Воздействие каких вредных и (или) опасных производственных факторов на работающих возможно при выполнении сельскохозяйственных работ?

- А - микроорганизмы, в том числе патогенные (бактерии, вирусы), растения, животные;
- Б - укусы насекомых и животных, агрессивное поведение животных;
- В - физические перегрузки при выполнении работ стоя или перемещении тяжестей вручную;
- Г - нервно-психические перегрузки.

Вопрос № 5:

К работам по обслуживанию животных и птицы, больных заразными болезнями, допускаются ...

Вопрос № 6:

Что должны применять работающие, выполняющие работы с моющими и дезинфицирующими растворами?

- А - средства индивидуальной защиты органов дыхания;
- Б - средства индивидуальной защиты глаз;
- В - средства индивидуальной защиты рук;
- Г - средства индивидуальной защиты ног;
- Д - прорезиненный фартук.

Вопрос № 7:

Расположение рабочих мест должно обеспечивать необходимый обзор зоны наблюдения с рабочего места.

Должна ли быть обеспечена визуальная или звуковая связь между несколькими работающими при выполнении ими технологической операции?

Вопрос № 8:

При размещении рабочих мест должны быть установлены опасные зоны.

Что следует относить к опасным зонам?

- А - территорию полей, обрабатываемую (обработанную) пестицидами (агрохимикатами);
- Б - зону вблизи электрического ограждения (возможного удара электрическим током);
- В - иные зоны, определенные с учетом идентификации опасностей.

Вопрос № 9:

При размещении рабочих мест должны быть установлены опасные зоны.

Допускается ли нахождение в опасной зоне работающих, не занятых выполнением соответствующих работ, иных лиц?

Вопрос № 10:

Где должны быть расположены места временного или постоянного нахождения работающих (санитарно-бытовые помещения, места отдыха и проходы для людей) при устройстве и содержании участков работ?

Вопрос № 11:

На рабочих местах оборудование, являющееся источником интенсивного выделения тепла, влаги и вредных веществ, ...

Вопрос № 12:

Чем должны быть оборудованы помещения (участки) с технологическими процессами, связанными с высоким выделением тепла, влаги и вредных веществ (протравливание семян, применение пестицидов (агрохимикатов), приготовление и хранение дезинфицирующих средств и растворов, хранение электролитов, иные)?

Вопрос № 13:

Ядовитые и сильнодействующие вещества (препараты) необходимо хранить ...

Вопрос № 14:

Допускается ли на территории организации применять и хранить вещества (жидкости), содержащиеся в необозначенной таре (емкости)?

Вопрос № 15:

Укажите требования при эксплуатации машин и оборудования для животноводства, птицеводства, кормопроизводства.

Вопрос № 16:

Укажите требования к пуску конвейера.

А - пуск конвейера осуществляется работающим, ответственным за его безопасную эксплуатацию;

Б - перед пуском конвейера ответственному за его безопасную эксплуатацию следует подать условный сигнал;

В - перед пуском конвейера ответственному за его безопасную эксплуатацию следует убедиться в отсутствии на конвейере посторонних предметов, животных.

Вопрос № 17:

В каких случаях допускается эксплуатация водонагревателей закрытого типа?

Вопрос № 18:

При работе с криогенными сосудами, предназначенными для хранения и транспортировки жидкого азота, хранения биоматериалов, следует ...

А - ... применять средства индивидуальной защиты глаз (лица), рук;

Б - ... устанавливать сосуды Дьюара не ближе 1 м от нагревательных приборов, предотвращать их падение и не допускать удары по ним;

В - ... закрывать горловины сосудов Дьюара пенопластовой крышкой, входящей в его комплект.

Вопрос № 19:

Укажите верные требования безопасности при заправке сосудов Дьюара и хранилищ жидким азотом.

А - заправка должна производиться не менее чем двумя работающими;

Б - при заправке гибкий металлический рукав должен быть опущен в сосуд до середины емкости;

В - заглядывать в горловину сосуда для определения уровня жидкости не допускается;

Вопрос № 20:

Укажите требования безопасности при заправке сосудов Дьюара и хранилищ жидким азотом.

А - при заправке гибкий металлический рукав должен быть опущен в сосуд до дна;

Б - для предупреждения взрыва сосуда Дьюара не допускается удалять остатки жидкого азота путем его испарения;

В - после каждой заправки сосуда Дьюара азотом помещение необходимо проветрить.

Вопрос № 21:

Управление какими технологическими операциями приготовления кормов должно осуществляться дистанционно?

А - сушка;

Б - дробление зерна и компонентов;

В - дозирование;

Г - смешивание.

Вопрос № 22:

Приемные емкости для кормов, имеющие люки, горловины, открытые бункеры, находящиеся на высоте, доступной для попадания в них работающих или животных, должны иметь ...

Вопрос № 23:

Оборудование для дробления и размола зерна, иного корма должно размещаться...

Вопрос № 24:

Укажите требования при эксплуатации дробилок.

А - дробилки должны быть оборудованы магнитными сепараторами.

Б - применяемые для улавливания металлических примесей магниты должны систематически проверяться и очищаться в соответствии с установленным графиком;

В - очищать магниты следует через люки деревянными скребками.

Вопрос № 25:

Как должны открываться и закрываться смотровые люки дробилок?

Вопрос № 26:

Как должны открываться и закрываться защитные кожухи дробилок?

Вопрос № 27:

Подача корма в дробилку должна производиться равномерно. При этом необходимо следить, чтобы в дробилку вместе с кормом не попали посторонние предметы.

В случае необходимости для проталкивания корма следует использовать ...

Вопрос № 28:

Во время работы дробилок работающим не допускается стоять ...

Вопрос № 29:

Допускается ли во время работы дробилок выброс пыли в местах соединения транспортирующих труб с корпусом дробилки и циклоном?

Вопрос № 30:

Каковы требования к бункерам-накопителям?

А - в бункерах-накопителях и емкостях для хранения концентрированных и комбинированных кормов должно быть исключено образование сводов или предусмотрены устройства для его разрушения;

Б - бункеры-накопители для хранения комбикорма должны быть закрытого типа, подключены к аспирационной системе;

В - бункеры-накопители для хранения комбикорма должны быть оборудованы датчиками дистанционного контроля заполнения и температуры.

Вопрос № 31:

Перед осмотром и ремонтом приемные устройства и бункеры-накопители для хранения корма должны быть ...

- А - ... освобождены от сыпучих грузов;
- Б - ... проветрены;
- В - ... продезинфицированы.

Вопрос № 32:

После загрузки кормами емкости оборудования для запаривания и перемешивания кормов загрузочный люк должен быть плотно закрыт.

Подача пара в запарник-смеситель производится ...

- А - ... при плотно закрытых крышках горловин и люков;
- Б - ... при постоянном контроле давления;
- В - ... при постоянном контроле герметичности.

Вопрос № 33:

Перед открытием крышки запарников-смесителей следует ...

- А - ... закрыть паровой вентиль;
- Б - ... снизить давление на входе в емкость до атмосферного;
- В - ... прочистить отверстие для слива конденсата и убедиться, что конденсат и пар выходят из него без давления.

Вопрос № 34:

В чем необходимо убедиться перед сливом конденсата из запарника-смесителя?

Вопрос № 35:

При приготовлении кормов с применением запарника-смесителя необходимо следить за тем, чтобы кормовая смесь не попадала на пол или настил рабочей площадки запарника-смесителя.

Что необходимо предпринять, если кормовая смесь попадала на пол или настил рабочей площадки запарника-смесителя?

Вопрос № 36:

Допускается ли работа внутри емкостей-смесителей?

Вопрос № 37:

При работе с горячей водой, агрессивными жидкостями следует ...

- А - ... применять способы, исключая их разбрызгивание;
- Б - ... переносить их в таре с закрывающейся крышкой;
- В - ... применять средства индивидуальной защиты глаз, рук, ног, органов дыхания.

Вопрос № 38:

Что должно обеспечиваться при применении канатно-дисковых кормораздатчиков для кормления птицы?

Вопрос № 39:

В целях уменьшения пылеобразования при свободном падении корма из направляющих желобов или транспортерных лент кормораздатчиков необходимо ...

Вопрос № 40:

Раздача кормов животным при помощи оборудования для раздачи корма, прицепленного к сельскохозяйственной и иной машине должна осуществляться только со стороны кормового проезда, исключая нахождение работающих в станках (секциях).

Допускается ли раздача корма, стоя на передвижном кормораздатчике, гужевом транспортном средстве, при их движении?

Вопрос № 41:

Что необходимо сделать перед включением рабочих органов передвижного кормораздатчика?

Вопрос № 42:

При работе с передвижным кормораздатчиком не допускается ...

А - ... находиться во время работы передвижного кормораздатчика вблизи его рабочих органов;

Б - ... находиться в кузове кормораздатчика при включенном двигателе сельскохозяйственной и иной машины;

В - ... стоять под открытым задним бортом кузова кормораздатчика, класть на транспортеры какие-либо предметы;

Г - ... работать с ослабленной тяговой цепью и с погнутыми скребками.

Вопрос № 43:

Что должно быть предусмотрено для безопасной эксплуатации и экстренной остановки скреперных установок и конвейеров для уборки навоза и помета из помещений?

Вопрос № 44:

Что должны иметь прямки навозных конвейеров в местах сопряжения горизонтальной и наклонной ветвей?

А - ограждения;

Б - устройство автоматической очистки скребков в процессе перегрузки;

В - знак безопасности "Возможно падение".

Вопрос № 45:

Допускается ли работающим заходить за ограждения прямков навозных конвейеров для осуществления их очистки?

Вопрос № 46:

Допускается ли при работающем конвейере для навозоудаления впускать в помещение и выпускать из него животных?

Вопрос № 47:

Работы в жижесборниках, навозосборниках, коллекторах и иных закрытых заглубленных емкостях должны производиться ...

Вопрос № 48:

Укажите требования к местам содержания и обслуживания животных.

Вопрос № 49:

Что должны иметь площадки для обработки животных?

А - твердое покрытие;

Б - уклон не более 6 градусов в сторону бетонированного резервуара для сбора отработанных жидкостей;

В - информационный знак "Площадка для обработки животных".

Вопрос № 50:

Как обозначаются места загонной пастбы животных с помощью электрического ограждения?

Вопрос № 51:

Территорию, на которой размещены помещения для содержания крупного рогатого скота и кольцевые прогулочные площадки с ручным побуждением их к движению, необходимо огородить

Вопрос № 52:

На территории возможного пребывания крупного рогатого скота, а также на путях прогона быков, используемых для воспроизводства породы на взятие спермы или прогулки, должны предусматриваться ...

Вопрос № 53:

Разделительные станки для содержания хряков должны быть оборудованы ...

Вопрос № 54:

В помещениях для приучения хряков, используемых для воспроизводства породы, к садке на чучело, случке со свиньями для работающих должна быть оборудована ...

Вопрос № 55:

Для прогулок племенных лошадей вблизи конюшен устраивают выгульные дворники (паддоки, левады), огороженные прочной оградой высотой ...

Вопрос № 56:

В местах расположения табунов лошадей необходимо иметь специальные базы (загоны) с расколами (секциями), каждая из которых должна быть оборудована ...

Вопрос № 57:

Что необходимо обеспечить на пастбищах животных?

Вопрос № 58:

Места возле оборудования, предназначенного для купания овец, необходимо оборудовать ...

Вопрос № 59:

Для стрижки овец при помощи электромеханического инструмента (стригального аппарата) и вычесывания пуха у коз должны быть оборудованы места в сухом помещении или под навесом.

Что должно быть установлено под ногами работающих?

А - деревянные щиты;

Б - электроизолирующие (резиновые) коврики;

В - лист из токопроводящего материала размером не менее 50х60 см.

Вопрос № 60:

При выполнении работ, связанных с обслуживанием животных и птицы, работающие должны применять необходимый инвентарь для подгона и умирения животных (ременной кнут, палка-водило, скребки, чистики, электропогонялки и иной инвентарь), а также специальное снаряжение и приспособления (упряжь, привязь, уздечка, недоуздок, лейцы и иное). Работающим следует исключать действия, вследствие которых возможны ...

А - ... травмирование животных и птицы;

Б - ... паника животных и птицы;

В - ... продолжительный страх животных и птицы;

Г - ... стресс животных и птицы.

Вопрос № 61:

Какие требования предъявляются к привязи?

Вопрос № 62:

Для подгона животных при пастьбе необходимо использовать ременный кнут.

Что не допускается применять для подгона животных?

Вопрос № 63:

Разрешается ли автомобильная перевозка животных или птицы на грузовом транспортном средстве с самосвальным кузовом?

Вопрос № 64:

Для автомобильной перевозки животных грузовое транспортное средство должно быть оборудовано ...

Вопрос № 65:

Автомобильная перевозка всех видов животных без привязи запрещается, за исключением молодняка крупного рогатого скота и других животных, а также овец, коз, свиней, которые могут перевозиться без привязи при ...

Вопрос № 66:

Автомобильная перевозка лошадей должна осуществляться при условии, что ...

А - ... они раскованы (на небольшие расстояния допускается расковывание только на задние ноги);

Б - ... они расположены в кузове грузового транспортного средства головой вперед по ходу следования;

В - ... они не испытывают страха при перевозке.

Вопрос № 67:

Каким образом следует производить погрузку и выгрузку животных в грузовые транспортные средства?

Вопрос № 68:

Какие требования предъявляются к работающим, осуществляющим погрузку, выгрузку и транспортировку животных?

А - погрузка, выгрузка и транспортировка животных должны осуществляться работающими, ухаживающими за ними, либо имеющими навык работы с ними;

Б - работающие должны быть ознакомлены с технологией проведения погрузочно-разгрузочных работ;

В - работающие должны иметь стаж работы грузчиком не менее 2-х лет.

Вопрос № 69:

При погрузке на грузовые транспортные средства или выгрузке с них не допускается подгонять животных острыми, колющими, режущими предметами, а также короткими палками или резиновыми шлангами.

Что следует использовать для подгона животных?

А - загонные щиты;

Б - металлические трещотки;

В - подбадривающие слова.

Вопрос № 70:

Животным, находящимся в возбужденном состоянии, имеющим беспокойный или драчливый, злобный, строптивый нрав, перед погрузкой следует ...

А - ... вводить транквилизаторы;

Б - ... прикреплять на рога деревянные пластины;

В - ... надевать на глаза наглазники, ограничивающие поле зрения.

Вопрос № 71:

Допускается ли перевозить на одном грузовом транспортном средстве самок и самцов, самок в охоте, крупных животных (быков, лошадей, иных) и мелких животных (овец, коз, иных)?

Вопрос № 72:

Допускается ли нахождение работающих вместе с животными при их перевозке в кузове грузового транспортного средства?

Вопрос № 73:

Перегонять животных по дорогам следует в светлое время суток. Работающие, погоняющие животных, должны направлять их ...

Вопрос № 74:

Каким образом следует перегонять животных через железнодорожные пути и дороги?

А - в специально отведенных местах;

Б - в условиях достаточной видимости;

В - стадо (отара, гурт, табун) животных должно быть разделено на группы такой численности, чтобы с учетом количества погонщиков был обеспечен безопасный перегон каждой группы.

Вопрос № 75:

Обслуживание животных и птиц, больных заразными болезнями, должно осуществляться ...

Вопрос № 76:

Работы с применением химикатов по составлению дезинфицирующих растворов, обработке ими объектов или животных проводятся ...

Вопрос № 77:

Допускается ли вход на территорию изолятора, где содержатся больные животные и птица, работающим, не участвующим в их обслуживании?

Вопрос № 78:

Какие требования предъявляются к посуде и поилкам для животных?

А - для очистки посуды и устройств для поения животных от попавших в них загрязнений, посторонних предметов, остатков корма, должны использоваться специальные приспособления (чистики);

Б - передвижные поилки на месте водопоя животных должны быть закреплены (заторможены);

В - поилки должны быть изготовлены из эмалированной жести.

Вопрос № 79:

Где следует проводить ректальное исследование животных?

Вопрос № 80:

Для подготовки животных, подлежащих осеменению при беспривязном содержании, необходимо использовать для их фиксации ...

Вопрос № 81:

Осеменение животных должно производиться ...

Вопрос № 82:

При обслуживании крупного рогатого скота (быков, в том числе быков-производителей, коров) следует не допускать ...

А - ... повышения голоса;

Б - ... движений, причиняющих боль животному (резко поворачивать носовое кольцо, иных действий), или вызывающих его агрессию;

В - ... применять (употреблять) во время работы с ним вещества, обладающие сильным и стойким запахом.

Вопрос № 83:

Быков следует содержать ...

А - ... в специально отведенных помещениях (стойлах, денниках) без глухих перегородок между ними;

Б - ... в просторных индивидуальных прочных разделительных станках;

В - ... на привязи.

Вопрос № 84:

Что вывешивается над стойлами (денниками) быков с беспокойным нравом?

Вопрос № 85:

Как следует привязывать быков в стойлах?

Вопрос № 86:

Выводить быков на прогулку необходимо ...

Вопрос № 87:

Как следует выводить на прогулку быков с беспокойным нравом?

А - на рога должны быть привинчены деревянные пластинки;

Б - должны быть надеты наглазники, которые фиксируются на голове ремешками таким образом, чтобы зона обзора была минимальной, но достаточной для свободного его передвижения;

В - с применением средств для фиксации головы животного (развязок) двум работающим.

Вопрос № 88:

Каковы требования при выводе быка из стойла?

Вопрос № 89:

Каковы требования при выгуле быков?

Вопрос № 90:

Каковы требования при выгуле быков?

Вопрос № 91:

Каковы требования при чистке и мойке быков?

Вопрос № 92:

При появлении у быка отрицательной реакции по отношению к обслуживающему его работающему необходимо ...

А - ... сменить цвет специальной одежды;

Б - ... быка, для устранения уже развившегося у него буйного поведения, необходимо перевести на новое место и (или) сменить работающего, обслуживающего его;

В - ... прикормить быка.

Вопрос № 93:

Что не должны делать работающие, непосредственно ухаживающие за быком?

А - присутствовать при проведении болезненных для него лечебных и профилактических процедур;

Б - принимать участие в расчистке копыт, обрезке рогов;

В - принимать участие во вставлении носовых колец.

Вопрос № 94:

Допускается ли содержание быка в общем стаде на пастбищах, а также индивидуальная пастьба, в том числе и на привязи?

Вопрос № 95:

Для проведения случки крупного рогатого скота не допускается выпускать быка-производителя в стадо коров.

Каким образом следует проводить случку?

Вопрос № 96:

Какие манипуляции необходимо осуществить во время случки (крупного рогатого скота)?

А - во время садки быка-производителя палку-водило следует отцепить от носового кольца, придерживая быка за повод;

Б - по окончании случки палку-водило снова зацепляют за носовое кольцо;

В - по окончании случки уводят сначала быка-производителя, а затем корову.

Вопрос № 97:

Следует ли отпиливать концы рогов у коров с беспокойным нравом?

Вопрос № 98:

Укажите требования при доении коров.

А - машинное доение коров осуществляется при их нахождении в специальных разделительных станках;

Б - при ручном доении коров работающие должны быть обеспечены средствами фиксации животного. Работающему следует осуществлять дойку коровы при ее нахождении в положении, исключающем возможность травмирования работающего;

В - входить в разделительный станок при наличии в них животных не допускается.

Вопрос № 99:

Каким образом должна осуществляться промывка емкостей и танков для охлаждения молока?

А - она должна исключать необходимость нахождения в них работающих (применение щеток с удлиненными ручками, распылителями);

Б - промывка емкостей и танков осуществляется по наряду-допуску на выполнение работ в емкостях;

В - промывка емкостей и танков осуществляется не менее чем двумя работающими.

Вопрос № 100:

Укажите требования при обслуживании свиней.

Вопрос № 101:

Укажите требования при обслуживании свиней.

Вопрос № 102:

Укажите требования при проведении зоотехнических и ветеринарных мероприятий со свиньями.

А - массовые зоотехнические и ветеринарные мероприятия со свиньями должны выполняться в загонах-расколах;

Б - свиньи должны фиксироваться на развязках в фиксационном станке, а поросята - на специальном столе, оборудованном фиксационным станком;

В - при отсутствии фиксационных станков свиней следует фиксировать путем наложения на верхнюю челюсть петли из веревки. Свободный конец веревки должен быть надежно закреплен.

Вопрос № 103:

Укажите требования при обслуживании лошадей.

А - перед выполнением работ по уходу за лошадьми (жеребцами, в том числе используемыми для воспроизводства породы, кобылами, молодняком) работающие должны быть предупреждены о каждой лошади с беспокойным нравом;

Б - лошадей следует содержать в денниках, группами в загонах, помещениях зального типа или на выгоне;

В - лошадей с беспокойным нравом следует содержать индивидуально в денниках, расположенных в одном из концов конюшни.

Вопрос № 104:

Как следует чистить лошадей?

А - лошадей следует чистить привязанными;

Б - лошадей с беспокойным нравом следует чистить на двух развязках;

В - при чистке работающий должен стоять сбоку лошади, вполоборота к ней, следить за поведением и не применять грубых приемов чистки, беспокоящих лошадь.

Вопрос № 105:

Как следует производить работы по расчистке копыт и ковке лошадей?

А - в фиксационном станке, установленном в просторном и светлом помещении, на дворе, за исключением денников;

Б - при отсутствии фиксационных станков копыта взрослых лошадей допускается расчищать на развязках или в руках у работающего, молодых - в руках у работающего, а лошадей с беспокойным нравом - на развязках;

В - лошадь, обрабатываемую без фиксационного станка, необходимо взнуздать и ее голову держать приподнятой.

Вопрос № 106:

Чем должны быть обеспечены работающие, выполняющие работу по расчистке копыт и ковке лошадей?

Вопрос № 107:

Какие узлы должны применяться при подковывании, расчистке копыт, повале лошади для ее фиксации?

Вопрос № 108:

Как необходимо производить повал лошади на пол?

А - бригадой в составе четырех человек;

Б - на ровном, свободном от посторонних предметов, просторном месте;

В - под руководством уполномоченного должностного лица.

Вопрос № 109:

Подходить к поваленной лошади для осмотра и другой работы допускается ...

Вопрос № 110:

Для вывода жеребцов, тренируемого молодняка следует применять уздечки.

Каковы требования при выводе лошадей с беспокойным нравом?

А - лошадей с беспокойным нравом необходимо выводить в уздечках;

Б - лошадей с беспокойным нравом необходимо выводить на лейцах длиной не менее 2,5 м;

В - на лейцах лошадь должны выводить два работающих.

Вопрос № 111:

Для вывода жеребцов-производителей и пробников на случку лейцы должны быть длиной ...

Вопрос № 112:

При проводке лошадей друг за другом между ними должна быть дистанция ...

Вопрос № 113:

Допускается ли выводить на прогулку одновременно кобыл и жеребцов?

Вопрос № 114:

Каковы требования при выводе лошади из денника или вводе в него?

А - дверь должна быть полностью открыта;

Б - двери смежных денников должны быть закрыты;

В - помещение должно быть освещено;

Г - работающим находиться в это время в дверях или около них не допускается.

Вопрос № 115:

Когда необходимо снимать с лошади уздечку или недоуздок?

Вопрос № 116:

Перед посадкой в седло работающий должен ...

Вопрос № 117:

Что не допускается при работе с лошастью?

А - посадка на оседланную лошадь в конюшне;

Б - въезд на ней в помещение;

В - использование в работе под седлом больных, слепых и спотыкающихся при движении лошадей.

Вопрос № 118:

Каковы требования при езде на лошади?

А - находясь в седле, работающий обязан соблюдать прочность посадки, не распускать поводьев и не терять управления лошастью;

Б - езда на лошадях с беспокойным нравом без наглазников и без взнуздания не допускается;

В - езда на лошади верхом в седле допускается в обуви с каблуком, свободно входящей в стремя седла;

Г - седло должно быть снабжено двумя подпругами и седельным троком, при необходимости, нагрудником и подхвостником.

Вопрос № 119:

Каковы требования при обтяжке и заездке необученных лошадей?

А - обтяжку и заездку необученных лошадей необходимо производить в местах, отдаленных от строений;

Б - обтяжку и заездку необученных лошадей необходимо производить в местах, не имеющих поблизости препятствий (оврагов, рытвин, заборов, иных);

В - перед заездкой необученные лошади должны быть в надетых поводьях и приучены к седлу.

Вопрос № 120:

В места, расположенные перед расколом (секцией) загона, допускается помещать ...

Вопрос № 121:

Какие требования предъявляются к обработке лошадей?

А - оповоженных и спокойных взрослых лошадей допускается обрабатывать в недоузздах;

Б - для ухода за лошадью с беспокойным нравом следует ограничить ее движение посредством связывания двух ног (стреножить);

В - дикие лошади, лошади с беспокойным нравом, молодые (неповоженные) лошади обрабатываются в расколе или фиксационном станке.

Вопрос № 122:

Для усмирения лошадей с беспокойным нравом должен применяться кнут длиной ...

Вопрос № 123:

Укажите требования при доении кобыл.

А - машинное доение кобыл осуществляется при их нахождении в специальных разделительных станках, обеспечивающих защиту работающих от травмирования животными;

Б - при ручном доении кобыл работающие должны быть обеспечены средствами фиксации животного;

В - работающему следует осуществлять дойку кобылы при ее нахождении в положении, исключающем возможность травмирования работающего.

Вопрос № 124:

Укажите требования при обслуживании мелкого рогатого скота.

А - при обслуживании мелкого рогатого скота (баранов, овец, козлов, коз) работающему следует избегать ударов их головой (рогами);

Б - мелкий рогатый скот следует содержать в разделительных станках или загонах;

В - производить в разделительных станках или загонах работы при нахождении животных допускается не менее двумя работающими.

Вопрос № 125:

Укажите требования при обслуживании мелкого рогатого скота.

А - у баранов, козлов, коз, должны быть подпилены концы рогов;

Б - для проведения зоотехнических и ветеринарных мероприятий мелкий рогатый скот должен быть разбит на отдельные группы во избежание нападения козлов и баранов на работающих при проведении работ;

В - мелкий рогатый скот для проведения зоотехнических и ветеринарных мероприятий следует фиксировать.

Вопрос № 126:

При проведении зоотехнических и ветеринарных мероприятий, требующих нахождения работающих внутри отары овец, работающие должны применять ...

А - ... обувь с жестким несминаемым носком;

Б - ... средства индивидуальной защиты рук;

В - ... средства индивидуальной защиты органов дыхания.

Вопрос № 127:

Мелкий рогатый скот, у которого шерсть сильно засорена колючками, из загонov следует брать ...

Вопрос № 128:

Каковы требования к электромеханическому инструменту класса I при обслуживании мелкого рогатого скота?

Вопрос № 129:

Какие операции должны производиться в средствах индивидуальной защиты рук (рукавицах, перчатках)?

Вопрос № 130:

Укажите требования при уходе за пчелами.

А - работу с пчелами следует проводить в защитной одежде - белом (светлом) комбинезоне или куртке с брюками;

Б - работу с пчелами следует проводить в защитной лицевой сетке и перчатках;

В - рукава одежды и низы брюк должны быть на резинках и плотно прилегать к телу.

Вопрос № 131:

Осмотр пчел следует производить с применением дыمارя. При длительной работе с дымарем следует применять средства индивидуальной защиты ...

Вопрос № 132:

При выполнении работ по уходу за пчелами во избежание их укуса работающему не допускается ...

А - ... совершать резкие, размахивающие движения;

Б - ... становиться на пути лета пчел;

В - ... стучать на пасеке по пчелиным ульям инструментом, рамками и иными предметами;

Г - ... работать в одежде, применять (употреблять) вещества, имеющие сильные и стойкие запахи.

Вопрос № 133:

Укажите требования при первичной переработке продукции пчеловодства.

А - во время откачки меда работающему не допускается касаться вращающихся деталей медогонки;

Б - работы по откачке, фильтрованию, фасовке меда, сушке пыльцы, перги не должны выполняться одним работающим;

В - работы по формовке прополиса должны выполняться одним работающим.

Вопрос № 134:

Укажите требования при обслуживании птицы.

А - обслуживание птицы в клетках необходимо осуществлять при отключенных пометных скребковых конвейерах, раздатчиков кормов, механизмах сбора яиц;

Б - мыть, дезинфицировать клетку следует при отключенном напряжении в электрической сети;

В - выемка птицы из клетки производится руками в перчатках, дверки клетки должны быть в закрытом положении.

Вопрос № 135:

При использовании инфракрасных и ультрафиолетовых ламп для локального обогрева и облучения молодняка птицы работающие должны применять средства индивидуальной защиты ...

Вопрос № 136:

При отлове и пересадке птицы работающие должны применять средства индивидуальной защиты ...

Вопрос № 137:

Во время отлова птицы, выборки молодняка из аппарата для искусственного вывода молодняка птицы из яиц работающим следует применять средства индивидуальной защиты ...

Вопрос № 138:

Укажите требования при обслуживании птицы и первичной переработке продукции птицеводства.

А - процесс обеззараживания яиц перед закладкой их в инкубатор должен быть механизирован;

Б - процессы газации и затаривания яиц должны быть автоматизированы;

В - на полу у щитов управления инкубаторами должны быть диэлектрические коврики.

Вопрос № 139:

При работе с лотками яиц на столе-овоскопе работающие должны ...

А - ... применять средства индивидуальной защиты глаз (очки защитные со светофильтрами);

Б - ... использовать светофильтры при обработке яиц и цыплят ультрафиолетовыми лучами;

В - ... применять средства индивидуальной защиты органов слуха.

Вопрос № 140:

Кто может быть допущен к самостоятельной работе по профессии животновод?

А - лица, прошедшие медицинский осмотр;

Б - только лица, старше 21 года;

В - лица, прошедшие обучение;

Г - лица, прошедшие инструктаж;

Д - лица, прошедшие стажировку и проверку знаний по вопросам охраны труда.

Вопрос № 141:

Что, помимо требований инструкции по охране труда для животновода, обязан выполнять животновод?

Вопрос № 142:

Воздействие каких вредных и (или) опасных производственных факторов возможно в процессе работы на животновода?

Вопрос № 143:

Что из перечисленного не относится к вредным и (или) опасным производственным факторам, воздействие которых возможно в процессе работы на животновода?

Вопрос № 144:

Что из перечисленного не относится к вредным и (или) опасным производственным факторам, воздействие которых возможно в процессе работы на животновода?

Вопрос № 145:

Относятся ли острые кромки, заусенцы и шероховатость на поверхностях заготовок, инструментов, оборудования и техники к вредным и (или) опасным производственным факторам, воздействие которых возможно в процессе работы на животновода?

Вопрос № 146:

Какие из перечисленных факторов относятся к химическим вредным и (или) опасным производственным факторам, воздействие которых возможно в процессе работы на животновода?

Вопрос № 147:

Что учитывается при обеспечении животновода средствами индивидуальной защиты при выполнении им работ?

Вопрос № 148:

Что должен предпринять животновод в случае отсутствия или неисправности средств индивидуальной защиты?

Вопрос № 149:

В каком случае животновод имеет право приступать к работе при имеющихся ранах, ссадинах и кожных заболеваниях?

Вопрос № 150:

Что должен предпринять животновод при обнаружении заразных болезней у животных?

Вопрос № 151:

О чем животновод обязан немедленно сообщать нанимателю?

Вопрос № 152:

О чем животновод обязан немедленно сообщать нанимателю?

Вопрос № 153:

В каких случаях животновод имеет право отказаться от выполнения порученной работы?

Вопрос № 154:

Что должен предпринять животновод при отказе от выполнения порученной работы по установленным основаниям?

Вопрос № 155:

В каком случае животноводу допускается работать в течение двух смен подряд при сменной работе?

Вопрос № 156:

Допускается ли появление на работе животновода в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения?

Вопрос № 157:

Где на работе животновод имеет право курить?

Вопрос № 158:

Что из перечисленного не относится к обязанностям, которые перед началом работы должен выполнить животновод?

Вопрос № 159:

Что должен предпринять животновод при обнаружении нарушений требований охраны труда?

Вопрос № 160:

Какую работу должен выполнять животновод?

Вопрос № 161:

Что из перечисленного обязан выполнять животновод во время работы?

Вопрос № 162:

Что из перечисленного обязан выполнять животновод во время работы?

Вопрос № 163:

Кому животновод обязан сообщать обо всех нарушениях и недостатках, влияющих на безопасность труда, выявленных во время работы?

Вопрос № 164:

Как при выполнении работ по приготовлению кормов в кормоцехах животновод должен проталкивать перерабатываемый корм под прессующий барабан или в горловину приемного бункера работающей машины?

Вопрос № 165:

Что следует предпринять при забивании дробильных камер, труб или циклонов кормами?

Вопрос № 166:

В чем животновод во время работы обязан производить уборку пролитых кислот, щелочей, а также приготовление дезинфицирующих растворов?

Вопрос № 167:

Как разрешается производить подачу пара в емкости смесителя кормов (варочного котла) при приготовлении кормов в кормоцехах?

Вопрос № 168:

В чем должен убедиться животновод перед сливом конденсата из запарника-смесителя при приготовлении кормов в кормоцехах?

Вопрос № 169:

Что должен предпринять животновод, если при приготовлении кормов в кормоцехах кормовая смесь просыпалась на пол или настил рабочей площадки смесителя?

Вопрос № 170:

Какие требования должен выполнять животновод при проведении работы внутри емкостей-смесителей (варочных котлов)?

Вопрос № 171:

Каким образом следует осуществлять управление операциями по приготовлению концентрированных и комбинированных кормов (сушка, дробление зерна и компонентов, дозирование, смешивание)?

Вопрос № 172:

Для чего (при выполнении работ по приготовлению кормов в кормоцехах) перед включением двигателя следует произвести пробное прокручивание рабочих органов машины?

Вопрос № 173:

Когда при выполнении работ по приготовлению кормов в кормоцехах должна производиться подача корма в измельчитель?

Вопрос № 174:

Что не противоречит требованиям, которые следует предпринять, если при подаче кормов в измельчитель при выполнении работ по приготовлению кормов в кормоцехах невозможно очистить забившиеся рабочие органы обратным ходом?

Вопрос № 175:

Что следует использовать при необходимости проталкивания корма на измельчение при выполнении работ по приготовлению кормов в кормоцехах?

Вопрос № 176:

Каким требованиям должен отвечать толкатель для проталкивания корма в измельчитель при выполнении работ по приготовлению кормов в кормоцехах?

Вопрос № 177:

Какие устройства следует использовать при выполнении работ по приготовлению кормов в кормоцехах для исключения пыления и разбрасывания корма при свободном падении корма из направляющих желобов или транспортерных лент?

Вопрос № 178:

Какие средства индивидуальной защиты следует использовать при проведении работ с компонентами (белковые, минеральные, лекарственные добавки) во время выполнения работ по приготовлению кормов в кормоцехах?

Вопрос № 179:

Какой высоты должны быть ограждения при обслуживании бункеров-накопителей и смесителей с площадок в кормоцехах?

Вопрос № 180:

В наличии какого прибора необходимо убедиться перед началом работ на сушильном агрегате при выполнении работ по приготовлению кормов в кормоцехах?

Вопрос № 181:

Что необходимо сделать по окончании сушки травяных кормов и при остановке агрегата во избежание самовозгорания при выполнении работ по приготовлению кормов в кормоцехах?

Вопрос № 182:

Как часто в кормоцехах следует убирать влажным способом места скопления мучнистой или травяной пыли на оборудовании, площадках и строительных конструкциях пункта сушки?

Вопрос № 183:

Как должны открываться и закрываться смотровые люки дробилок и измельчителей, эксплуатируемые в кормоцехах?

Вопрос № 184:

Как должны открываться и закрываться защитные кожухи дробилок и измельчителей, эксплуатируемые в кормоцехах?

Вопрос № 185:

Допускается ли пыление в местах соединения транспортирующих труб с корпусом дробилки и циклоном во время работы измельчителя, эксплуатируемого в кормоцехах?

Вопрос № 186:

В течение какого времени в кормоцехе необходимо производить продувку топочной камеры перед повторным розжигом топки сушильного агрегата?

Вопрос № 187:

Что из перечисленного входит в обязанности животновода при работе на кормораздатчике?

Вопрос № 188:

Что должен проверить животновод перед началом работы при использовании в работе грузоподъемных механизмов?

Вопрос № 189:

При использовании в работе грузоподъемных механизмов животновод должен ...

Вопрос № 190:

В каком случае допускается подъем и перемещение грузов, превышающих по весу грузоподъемность механизма?

Вопрос № 191:

Что должен предпринять животновод при выполнении работ по навозоудалению?

А - убедиться в наличии защитных решеток на скребковых, ленточных транспортерах и люках для сброса навоза, помета;

Б - переходить через транспортеры по оборудованным переходным мостикам с перилами;

В - впускать при работающем транспортере в помещение и выпускать из него животных только под надзором ответственного лица.

Вопрос № 192:

При выполнении работ по навозоудалению животноводу не допускается ...

А - впускать при работающем транспортере в помещение и выпускать из него животных;

Б - становиться на цепи и звездочки;

В - находиться под открытым задним бортом прицепа и класть на транспортеры какие-либо предметы.

Вопрос № 193:

Что должен предпринять животновод при выполнении работ по обслуживанию крупного рогатого скота по отношению к животным, имеющим беспокойный или злой нрав, беспокойным, драчливым, злобным, возбужденным, строптивым и нервным?

Вопрос № 194:

Как при выполнении работ по обслуживанию крупного рогатого скота необходимо содержать быков-производителей?

Вопрос № 195:

Как животновод должен выводить быков-производителей на прогулку?

Вопрос № 196:

Какие требования должен соблюдать животновод во время прогулки быков-производителей?

Вопрос № 197:

Сколько быков-производителей допускается прогуливать на привязи на выгульных дворах?

Вопрос № 198:

Что должен сделать животновод для вывода быка-производителя из индивидуального двора?

Вопрос № 199:

Какие дополнительные меры необходимо предпринять животноводу в случае, когда быки-производители не дают свободно зацепить палку-водило за носовое кольцо?

Вопрос № 200:

Что следует предпринять для того, чтобы приучить быка-производителя к новым работникам?

Вопрос № 201:

Что должен предпринять животновод в случае проявления у быка-производителя с беспокойным нравом отрицательной реакции по отношению к нему?

Вопрос № 202:

Какая пояснительная надпись должна быть нанесена на предупреждающий знак безопасности, вывешенный над стойками коров с беспокойным нравом?

Вопрос № 203:

Из какого материала должен быть коврик на площадке около фиксационного станка, чтобы исключить соскальзывание животных?

Вопрос № 204:

Какие из перечисленных действий не соответствуют требованиям, которые обязан выполнить животновод по окончании работы?

Вопрос № 205:

Где по окончании работы животновод обязан сделать записи, указывая выявленные несоответствия (недостатки)?

Вопрос № 206:

Кому по окончании работы животновод обязан сообщить обо всех неисправностях, выявленных во время работы, и мерах, принятых по их устранению?

Вопрос № 207:

Что должен предпринять животновод при возникновении аварийной (экстремальной) ситуации?

- А - прекратить проведение работ, отключить источник, вызвавший аварийную ситуацию;
- Б - принять меры к эвакуации людей из опасной зоны, вызову аварийных специальных служб;
- В - принять меры к устранению по возможности причин аварийной ситуации;
- Г - сообщить в прокуратуру;
- Д - сообщить непосредственному руководителю или иному уполномоченному должностному лицу нанимателя.

Вопрос № 208:

Что должен предпринять животновод при возникновении пожара?

Вопрос № 209:

При несчастном случае на производстве необходимо ...

А - ... принять меры по предотвращению воздействия травмирующих факторов на потерпевшего, оказанию потерпевшему первой помощи, вызову на место происшествия медицинских работников или доставке потерпевшего в организацию здравоохранения;

Б - ... сообщить о несчастном случае непосредственному руководителю или иному уполномоченному должностному лицу нанимателя;

В - ... обеспечить до начала расследования сохранность обстановки, если это не представляет опасности для жизни и здоровья работников.

Вопрос № 1:

Воздействие каких вредных и (или) опасных производственных факторов на работающих возможно при выполнении сельскохозяйственных работ?

- А - острые кромки, заусеницы и шероховатости на поверхности заготовок, ручного садово-огородного и иного инструмента, оборудования;
- Б - повышенная запыленность и (или) загазованность воздуха рабочей зоны;
- В - повышенная или пониженная температура поверхностей оборудования, материалов.

Вопрос № 2:

Что должны применять работающие, выполняющие работы с моющими и дезинфицирующими растворами?

- А - средства индивидуальной защиты органов дыхания;
- Б - средства индивидуальной защиты глаз;
- В - средства индивидуальной защиты рук;
- Г - средства индивидуальной защиты ног;
- Д - прорезиненный фартук.

Вопрос № 3:

Расположение рабочих мест должно обеспечивать необходимый обзор зоны наблюдения с рабочего места.

Должна ли быть обеспечена визуальная или звуковая связь между несколькими работающими при выполнении ими технологической операции?

Вопрос № 4:

При размещении рабочих мест должны быть установлены опасные зоны.

Что следует относить к опасным зонам?

- А - зоны работ сельскохозяйственных машин, малых сельскохозяйственных машин, машин и оборудования для животноводства, птицеводства и кормопроизводства, иных машин и оборудования, грузовых и иных транспортных средств, средств механизации в соответствии с эксплуатационными документами организаций-изготовителей;
- Б - зону погрузки соломы из скирд с одновременным измельчением и пневматическим транспортированием в грузовые транспортные средства;
- В - зону лазовых и загрузочных люков бункера-накопителя (силоса).

Вопрос № 5:

При размещении рабочих мест должны быть установлены опасные зоны.

Что следует относить к опасным зонам?

- А - территорию полей, обрабатываемую (обработанную) пестицидами (агрохимикатами);
- Б - зону вблизи электрического ограждения (возможного удара электрическим током);
- В - иные зоны, определенные с учетом идентификации опасностей.

Вопрос № 6:

При размещении рабочих мест должны быть установлены опасные зоны.

Допускается ли нахождение в опасной зоне работающих, не занятых выполнением соответствующих работ, иных лиц?

Вопрос № 7:

Где должны быть расположены места временного или постоянного нахождения работающих (санитарно-бытовые помещения, места отдыха и проходы для людей) при устройстве и содержании участков работ?

Вопрос № 8:

На рабочих местах оборудование, являющееся источником интенсивного выделения тепла, влаги и вредных веществ, ...

Вопрос № 9:

Чем должны быть оборудованы помещения (участки) с технологическими процессами, связанными с высоким выделением тепла, влаги и вредных веществ (протравливание семян, применение пестицидов (агрехимикатов), приготовление и хранение дезинфицирующих средств и растворов, хранение электролитов, иные)?

Вопрос № 10:

Ядовитые и сильнодействующие вещества (препараты) необходимо хранить ...

Вопрос № 11:

Допускается ли на территории организации применять и хранить вещества (жидкости), содержащиеся в необозначенной таре (емкости)?

Вопрос № 12:

Какие требования предъявляются к площадкам, отведенным для переработки зерна?

- А - они должны иметь твердое покрытие, подъездные пути;
- Б - они должны быть свободными от посторонних предметов;
- В - они должны быть огорожены забором высотой не менее 2,5 м.

Вопрос № 13:

Какие требования предъявляются к площадке для складирования (стогования) продукции растениеводства?

- А - она должна быть горизонтальной, ровной;
- Б - она должна иметь подъездные пути;
- В - она должна иметь твердое покрытие.

Вопрос № 14:

Какие требования предъявляются к площадкам временных хранилищ продукции растениеводства (удлиненный валообразный штабель, выложенный на поверхности почвы либо заглубленный в почву и укрытый теплоизоляционным материалом, заглубленная в почву удлиненная канава, укрытая теплоизоляционным материалом)?

- А - они должны закладываться на ровных возвышенных поверхностях с отводом дождевых и талых вод;
- Б - со стороны въезда и выезда они должны иметь подъездные пути и ровные площадки, достаточные для маневрирования сельскохозяйственных и иных машин, грузовых и иных транспортных средств;
- В - они должны иметь навес для защиты от солнечного излучения.

Вопрос № 15:

Угол уклона площадки временного хранения продукции растениеводства для осуществления маневра сельскохозяйственными и иными машинами, грузовыми и иными транспортными средствами у траншеи не должен превышать ...

Вопрос № 16:

Углы выезда и въезда сельскохозяйственных и иных машин, грузовых и иных транспортных средств в траншею, спуска с бурта (для площадки временного хранения продукции растениеводства) должны быть ...

Вопрос № 17:

Как должны быть обозначены габариты траншей и завальных ям для временного хранения продукции растениеводства (по периметру)?

Вопрос № 18:

Каким образом следует поступить с неиспользуемыми и не подлежащими дальнейшему использованию траншеями для временного хранения продукции растениеводства?

Вопрос № 19:

Какие требования предъявляются к рукояткам секаторов, чеканочных ножей, садовых ножей и ножовок и другого аналогичного ручного садово-огородного инструмента?

- А - они должны быть гладкими;
- Б - они должны быть изготовлены из твердого дерева без наклона волокон;
- В - они не должны иметь трещин, выщербин, заусенцев, сучков и прочих неровностей, которые могут повредить руку.

Вопрос № 20:

Какие требования предъявляются к секаторам?

- А - секатор должен иметь ограничитель схождения рукояток;
- Б - пружина секатора должна быть смазана и свободно без заеданий разводить лезвия;
- В - рукоятки секатора должны быть не менее 25 см в длину.

Вопрос № 21:

Какие требования предъявляются к ручной таре для посадки саженцев, рассады и сбора продукции растениеводства (ящики, корзины)?

Вопрос № 22:

Заполнение мешков протравленными семенами, уплотнение семян в мешке в блоке вибрации, их зашивка на загрузочно-упаковочном оборудовании должны производиться ...

Вопрос № 23:

Какие требования предъявляются к протравленным семенам?

- А - они должны иметь сигнальную окраску и храниться в мешках с надписью "Протравлено" или в бункерах, имеющих устройства для подачи семян в автопогрузчики сеялок;
- Б - уборка рассыпавшихся протравленных семян при разрыве мешков должна проводиться в соответствующих средствах индивидуальной защиты;
- В - рассыпавшиеся протравленные семена при разрыве мешков подлежат утилизации.

Вопрос № 24:

Допускается ли пересыпать расфасованные протравленные семена в другую тару?

Вопрос № 25:

Какие требования предъявляются к хранению протравленных семян?

А - для хранения протравленных семян должны предусматриваться специальные помещения;

Б - помещения после хранения протравленных семян необходимо убирать с применением обезвреживающих средств, средств защиты органов дыхания, рук и глаз;

В - протравленные семена должны храниться в мешках (из плотной ткани, бумажных или полиэтиленовых) либо в силосных емкостях, имеющих устройства для подачи семян в автозагрузчики сеялок;

Г - хранение протравленных семян насыпью на полу и площадках не допускается.

Вопрос № 26:

Какие требования предъявляются к отпуску и выгрузке протравленных семян?

А - отпуск производится по письменному распоряжению уполномоченного должностного лица с точным указанием их количества;

Б - выгружать протравленные семена следует в автозагрузчики сеялок, имеющие брезентовые пологи или крышки, цельнометаллические бункерные хранилища или другое оборудование со средствами механизации для погрузки и выгрузки обработанных семян;

В - для выравнивания протравленного зерна в автозагрузчиках сеялок следует применять специальные приспособления (деревянные лопатки);

Г - выравнивать протравленное зерно руками работающим не допускается.

Вопрос № 27:

Загрузка протравленных семян в сеялки должна проводиться ...

Вопрос № 28:

На каких участках полей должны проводиться работы по обработке почвы (уходу за насаждениями), производимые с применением ручного садово-огородного инструмента?

Вопрос № 29:

На какое расстояние при обработке почвы тяпкой, лопатой, во избежание травмирования, работающему не допускается приближать лезвие к ноге?

Вопрос № 30:

При работе с садовым ножом необходимо следить, чтобы свободная рука работающего не находилась на пути движения инструмента, а при работе с секатором - на расстоянии ...

Вопрос № 31:

При выполнении работ по обработке почвы, уходу за насаждениями, уборочных работ вручную не допускается ...

А - ... хранить ручной садово-огородный инструмент на делянках или в траве;

Б - ... класть ручной садово-огородный инструмент (грабли, вилы, маркеры) зубьями вверх;

В - проводить рыкание почвы, делать лунки и ямки под рассаду руками.

Вопрос № 32:

При выполнении работ по обработке почвы, уходу за насаждениями, уборочных работ вручную не допускается ...

А - ... класть в карманы специальной одежды, за голенище сапог и на площадку лестниц-стремянков садовую замазку, ножи, секаторы, иной ручной садово-огородный инструмент, применяемый при обрезке, лечении ран и дупел деревьев;

Б - ... становиться при срезке ветвей сучкорезом под срезаемой веткой и находиться посторонним лицам под деревом, которое обрезается;

В - ... производить обрезку высоких деревьев вблизи линий электропередачи, находящихся под напряжением;

Г - ... залезать на деревья и становиться на тонкие ветви при сборе плодов и их обрезке.

Вопрос № 33:

Допускается ли совместная перевозка работающих и ручного садово-огородного инструмента (вил, граблей, тяпок, мотыг, секаторов, садовых ножей)?

Вопрос № 34:

Во время грозы все виды работ на поле, связанные с растениеводством, следует ...

Вопрос № 35:

Допускается ли ручная загрузка малых сельскохозяйственных машин (сеялок, сажалок) семенным (посадочным) материалом и удобрениями?

Вопрос № 36:

Каким образом следует располагать овощи, фрукты, плоды, корнеклубнеплоды при их погрузке в грузовые и иные транспортные средства навалом?

Вопрос № 37:

Ручная погрузка продукции растениеводства в грузовое и иное транспортное средство должна осуществляться ...

Вопрос № 38:

При погрузке в грузовое и иное транспортное средство незатаренной продукции растениеводства навалом вручную все работающие должны находиться ...

Вопрос № 39:

Допускается ли нахождение в кузове (прицепе) сельскохозяйственной машины, грузового или иного транспортного средства работающих при механизированном заполнении кузова (прицепа) сельскохозяйственных машин, грузового или иного транспортного средства продукцией растениеводства, погрузке упакованной в таре продукции растениеводства, а также при транспортировании ее к месту складирования?

Вопрос № 40:

Укажите требования по обращению с пестицидами.

А - пестициды должны применяться, транспортироваться и храниться в соответствии с рекомендациями по их применению, транспортировке и хранению, содержащимися на тарной этикетке или в специальном приложении, установленными организацией-изготовителем;

Б - работы с применением пестицидов должны проводиться под руководством уполномоченного должностного лица;

В - работы с применением пестицидов должны проводиться должны проводиться при наличии лицензии на данный вид работ.

Вопрос № 41:

Все работы с применением пестицидов (агрохимикатов) должны регистрироваться в журнале, в котором указываются ...

А - ... дата, время и место проведения работ;

Б - ... уполномоченные должностные лица, ответственные за безопасное проведение работ, применяемые пестициды;

В - ... скорость и направление ветра при применении пестицидов.

Вопрос № 42:

Какие требования предъявляются к границам участков, обрабатываемых и обработанных пестицидами (агрохимикатами)?

А - границы участков должны быть обозначены знаками безопасности на расстоянии в пределах видимости от одного знака безопасности до другого;

Б - участки должны быть огорожены колючей проволокой на высоту не менее 1,8 м.

В - знаки безопасности следует убирать после окончания срока ожидания, установленного для конкретных пестицидов (агрохимикатов).

Вопрос № 43:

Работы по внесению в почву пестицидов (агрохимикатов), обработке ими растений должны выполняться при помощи ...

А - ... специальных сельскохозяйственных машин;

Б - ... воздушных судов;

В - ... специального оборудования, предназначенного для их распыления.

Вопрос № 44:

Каким образом должны проводиться работы по приготовлению рабочих растворов пестицидов (агрохимикатов) и их смесей, заправке опрыскивателей?

Вопрос № 45:

Каким образом следует производить заправку опрыскивателей рабочими растворами пестицидов?

А - закрытым способом по герметичным шлангам (трубопроводам);

Б - заполнение емкостей опрыскивателей контролируется по уровнемеру;

В - открывать люки и проверять наполнение емкости опрыскивателя визуально не допускается;

Г - при заполнении емкости опрыскивателя работающему необходимо находиться с наветренной стороны, исключая попадание растворов пестицидов (агрохимикатов) и их смесей в зону дыхания и на открытые участки тела работающих.

Вопрос № 46:

Каковы требования к сельскохозяйственным машинам при обработке полей пестицидами (агрохимикатами)?

А - кабины сельскохозяйственных машин при обработке полей пестицидами (агрохимикатами) должны быть закрыты;

Б - при обработке полей пестицидами (агрохимикатами) движение сельскохозяйственных машин должно осуществляться против ветра;

В - при обработке полей пестицидами (агрохимикатами) на сельскохозяйственных машинах должен быть включен проблесковый маячок оранжевого цвета.

Вопрос № 47:

Какие средства индивидуальной защиты необходимо применять при выполнении в помещениях работ по предотвращению появления и уничтожению вредителей, возбудителей болезней растений и (или) продукции растениеводства посредством применения фумигантов?

Вопрос № 48:

Работы по фумигации помещений должны осуществляться бригадами в составе ...

Вопрос № 49:

Как необходимо обозначить помещения, в которых выполняются работы по фумигации?

Вопрос № 50:

Как долго объект фумигации должен находиться под наблюдением?

Вопрос № 51:

Чем следует открывать бочки с фумигантами?

Вопрос № 52:

В каких случаях не допускается фумигация объектов?

Вопрос № 53:

Для проведения дегазации по окончании фумигации работающие должны входить в помещение ...

Вопрос № 54:

Кем должно устанавливаться окончание дегазации?

Вопрос № 55:

При выполнении работ с жидкими пестицидами (агрохимикатами) необходимо применять средства индивидуальной защиты ...

А - ... рук;

Б - ... глаз;

В - ... органов дыхания.

Вопрос № 56:

Каким образом должны транспортироваться и храниться пестициды (агрохимикаты)?

Вопрос № 57:

Допускается ли проводить работы, связанные с транспортировкой агрохимикатов, содержащих аммиак, приготовлению из них растворов, и внесению их в почву в темное время суток?

Вопрос № 58:

Поступающие затаренные пестициды (агрохимикаты) должны складироваться в штабелях на поддонах или храниться на стеллажах. Высота штабеля при хранении в мешках, металлических барабанах, бочках вместимостью не менее 5 л, картонных и полимерных коробах, ящиках, флягах допускается ...

Вопрос № 59:

Допускается ли хранение пестицидов (агрохимикатов) навалом?

Вопрос № 60:

Помещения для хранения пестицидов (агрохимикатов) перед началом проведения в них погрузочно-разгрузочных работ вентилируются (проветриваются) в течение ...

Вопрос № 61:

По окончании работ с применением пестицидов (агрохимикатов) все площадки, на которых проводились работы, сельскохозяйственные машины, воздушные судна, опрыскиватели и иное оборудование, тара, инвентарь должны быть ...

Вопрос № 62:

Доставка, дозирование и загрузка необходимых компонентов для приготовления питательных растворов (концентрированных кислот и щелочей) в гидропонных теплицах, должны осуществляться ...

- А - ... механизированным способом;
- Б - ... с использованием средств коллективной защиты;
- В - ... с использованием средств индивидуальной защиты.

Вопрос № 63:

Каковы требования при проведении работ в теплицах?

А - система подачи и слива питательного раствора в теплицах должна быть автоматизирована и секционирована;

Б - для сбора урожая с верхней части растений, растущих на специальных поддерживающих конструкциях (шпалерах), следует предусматривать специальные подставки, обеспечивающие безопасное выполнение работ;

В - работа в рассадных теплицах должна проводиться при включенной системе досвечивания растений.

Вопрос № 64:

Работа в рассадных теплицах должна проводиться ...

Вопрос № 65:

При применении в теплицах генераторов углекислого газа непрерывного действия необходимо ...

Вопрос № 66:

После проведения работ с использованием пестицидов (агрохимикатов) теплица должна быть ...

Вопрос № 67:

Вход в теплицы работающих после обработки пестицидами (агрохимикатами) должен осуществляться ...

- А - ... после сквозного проветривания;
- Б - ... перед сквозным проветриванием;
- В - ... бригадой в составе не менее 3 человек;
- Г - ... бригадой в составе не менее 4 человек.

Вопрос № 68:

Пропаривание почвы в теплицах в теплый период года должно проводиться ...

Вопрос № 69:

Работы, связанные с обезвреживанием почвы, субстратов и оборудования, помещений теплиц, необходимо проводить ...

Вопрос № 70:

Допускается ли работающим при выполнении работ по заготовке сена (соломы, в том числе льнотресты) находиться на пути движения сельскохозяйственных машин?

Вопрос № 71:

Перед погрузкой травянистых кормов в грузовое и иное транспортное средство работающий, управляющий погрузочной машиной, должен ...

- А - ... убедиться в отсутствии в зоне работы названной машины работающих и иных лиц;
- Б - ... подать сигнал перед началом движения;
- В - ... во время движения держать двери кабины погрузочной машины открытыми.

Вопрос № 72:

Каковы требования при выполнении работ по заготовке травяных кормов при погрузке тюков сена?

- А - ... укладка тюков сена (соломы) в скирды, места хранения или в кузов грузового и иного транспортного средства должна осуществляться в перевязку;
- Б - при погрузке тюков сена (соломы) в грузовые и иные транспортные средства вручную работающие должны находиться не ближе 1 м от бортов его кузова;
- В - подавать тьюки сена (соломы) следует согласованно.

Вопрос № 73:

При подаче сена (соломы) на скирду стогометателем работающие, осуществляющие укладку сена (соломы) в скирды, должны находиться на расстоянии ...

Вопрос № 74:

Проведение работ по укладке сена (соломы) в скирды или стога не допускается..

- А - ... в темное время суток;
- Б - ... при скорости ветра более 3 м/с;
- В - ... во время грозы.

Вопрос № 75:

При какой скорости ветра допускается проведение работ по укладке сена (соломы) в скирды или стога?

- А - 4 м/с;
- Б - 6 м/с;
- В - 8 м/с;

Вопрос № 76:

Каковы требования при выполнении работ по заготовке травяных кормов при формировании штабелей?

А - процессы разгрузки и укладки в штабель рулонов (валков) сена (соломы) должны быть механизированы;

Б - наклон штабеля не допускается;

В - наклонившийся штабель необходимо закрепить упорами, оттяжками и не убирать их до полной его разборки.

Вопрос № 77:

Допускается ли нахождение работающих под поднятым грузом и в радиусе действия стрелы грузоподъемных кранов или погрузчиков при укладке рулонов (валков) сена (соломы) с применением грузоподъемных кранов или погрузчиков?

Вопрос № 78:

Какие средства индивидуальной защиты необходимо использовать при проведении работ по укладке (загрузке, выгрузке) сена (соломы)?

А - СИЗ органов дыхания;

Б - СИЗ рук;

В - СИЗ глаз.

Вопрос № 79:

Чего не следует допускать при разборке скирды сена (соломы)?

Вопрос № 80:

Каковы требования при выполнении работ по заготовке травяных кормов при выполнении работ по закладке силоса (сенажа)?

А - выполнение работ по закладке силоса (сенажа) наземным способом (в траншеи, бурты, курганы), а также в специальные сооружения для содержания заквашенных (засилосованных) травяных кормов осуществляется бригадой;

Б - при закладке силоса (сенажа) наземным способом или в силосную башню полномочия по руководству бригадой предоставляются работающему, управляющему сельскохозяйственной машиной, осуществляющей трамбовку или подачу силоса (сенажа);

В - работы по закладке силоса (сенажа) должны проводиться при скорости ветра не более 5 м/с.

Вопрос № 81:

Работы по закладке силоса (сенажа) должны проводиться в светлое время суток.

Какие работы по закладке силоса (сенажа) допускается проводить в темное время суток?

Вопрос № 82:

В траншеях шириной 12 м и более при трамбовке силосной (сенажной) массы допускается ...

Вопрос № 83:

Трамбовка силосной (сенажной) массы на курганах и буртах должна осуществляться ...

Вопрос № 84:

Перед закладкой силосной (сенажной) массы в силосную башню необходимо убедиться ...

А - ... в отсутствии в ней работающих;

Б - ... в надежном креплении загрузчика к загрузочному трубопроводу;

В - ... в наличии в ней не менее двух работающих;

Г - ... в наличии письменного распоряжения работодателя на закладку силосной (сенажной) массы в силосную башню.

Вопрос № 85:

Выполнять работы по герметизации силосной (сенажной) массы в силосной башне и обслуживанию ее внутреннего оборудования следует при опущенном на высоту ...

Вопрос № 86:

Пребывание работающих в силосной башне с учетом перерывов в подаче силосной (сенажной) массы, допускается ...

Вопрос № 87:

После перерывов в подаче массы и в случаях, если башня длительное время не использовалась, возобновление работ допускается после ее проветривания в течение ...

Вопрос № 88:

Во время грозы работы в силосной башне приостанавливаются, работающие отводятся от силосной башни на расстояние ...

Вопрос № 89:

Бункер-накопитель (силос) с целью предотвращения затягивания работающих в воронку, образующуюся при выгрузке продукта должен быть оборудован предохранительной решеткой, установленной на расстоянии ...

Вопрос № 90:

Бункеры-накопители (силосы) должны быть закрыты сплошными перекрытиями, с устройством в них плотно закрывающихся люков с предохранительными решетками, запирающимися на замок. Крышки люков для доступа работающих в бункер-накопитель (силос) должны располагаться ...

Вопрос № 91:

Контроль температуры продукции растениеводства, хранящейся в бункерах-накопителях (силосах), должен осуществляться стационарными или переносными установками. Спуск работающих для этих целей в бункер-накопитель (силос) ...

Вопрос № 92:

Чем должны быть оборудованы завальные ямы, приемные бункеры?

Вопрос № 93:

Работы в бункере-накопителе (силосе), завальной яме, приемном бункере, нории производятся ...

Вопрос № 94:

Спуск работников в бункер-накопитель (силос), а также доступ работников в бункер-накопитель (силос) через нижний люк, должны производиться с применением соответствующих средств индивидуальной защиты ...

Вопрос № 95:

Доступ работников в бункер-накопитель (силос) через нижний люк допускается...

Вопрос № 96:

Где во время пребывания в бункере-накопителе (силосе) работающих в целях исключения случайного впуска и выпуска зерна и другой продукции растениеводства размещается знак безопасности с поясняющей надписью "Не открывать! В силосе работают люди"?

Вопрос № 97:

Что необходимо предпринять пред допуском работающего в бункер-накопитель (силос) через люки в днище и через нижние боковые люки?

Вопрос № 98:

Где не допускается нахождение работающих при разрушении сводов и зависших в бункере-накопителе масс зерна или другой продукции растениеводства?

Вопрос № 99:

В каком положении должны быть лазовые и загрузочные люки бункеров-накопителей (силосов) при разрушении сводов и зависших масс зерна или другой продукции растениеводства?

Вопрос № 100:

При разгрузке зерна грузовым транспортным средством с самосвальным кузовом в бурты должна быть исключена возможность нахождения работников ...

- А - ... в зоне разгрузки;
 - Б - ... на пути движения грузового транспортного средства;
 - В - ... в кабине транспортного средства.
-

Вопрос № 101:

Перед допуском работающих в прямки нории следует убедиться ...

- А - ... в отсутствии скопления газов;
 - Б - ... в отсутствии в них работающих;
 - В - ... достаточной освещенности нории.
-

Вопрос № 102:

По окончании работ в завальной яме, прямках норий, бункерах-накопителях (силосах) следует убедиться ...

- А - ... в отсутствии в них работающих;
 - Б - ... в отсутствии скопления газов;
 - В - ... в достаточной освещенности нории.
-

Вопрос № 103:

Для отбора проб работающими нории в материалопроводах должны предусматриваться люки.

Укажите требования при отборе проб зерна работающими нории.

А - расчистка работающими нории от завала зерном руками, ручной отбор проб зерна из оборудования, имеющего в месте отбора или непосредственной близости движущиеся части, не допускаются;

Б - после отбора проб или осмотра оборудования люки должны быть плотно закрыты;

В - пробу из люка выпускного устройства следует брать совками.

Вопрос № 104:

При подаче зерна работающие должны располагаться в стороне от зерновой насыпи.

На каком расстоянии должны располагаться работающие от скребкового конвейера?

Вопрос № 105:

Подача зерна к конвейерным, трубопроводным и другим транспортным средствам непрерывного действия, подающим его на оборудование по очистке зерна и грузовые транспортные средства, должна производиться ...

Вопрос № 106:

Допускается ли работающим переступать через конвейер и подгребать зерно руками к рабочим органам оборудования во время его работы?

Вопрос № 107:

Допускается ли выходить на насыпь зерна и передвигаться по ней работающим?

Вопрос № 108:

Что необходимо использовать в случае образования сводов зерна для их обрушения?

Вопрос № 109:

Запуск механизмов и топок оборудования для сушки продукции растениеводства после длительной остановки, перед началом сезонных работ или после ремонта должен производиться ...

Вопрос № 110:

Допускается ли открывать смотровые люки воздухопроводов сушилок во время работы вентиляторов?

Вопрос № 111:

Зажигание топлива при обслуживании топок сушилок ...

Вопрос № 112:

Укажите требования при сушке продукции растениеводства.

А - в случае появления запаха подгоревшего продукта подача топлива в топку сушилки должна быть немедленно прекращена;

Б - ремонт сушилок (топок), устранение завалов и подпоров продукта должны производиться после полного прекращения их работы и охлаждения;

В - повторный пуск сушилки следует проводить после выявления и устранения причин загорания и очистки ее рабочих органов.

Вопрос № 113:

Укажите требования при уходе за пчелами.

А - работу с пчелами следует проводить в защитной одежде - белом (светлом) комбинезоне или куртке с брюками;

Б - работу с пчелами следует проводить в защитной лицевой сетке и перчатках;

В - рукава одежды и низы брюк должны быть на резинках и плотно прилегать к телу.

Вопрос № 114:

Осмотр пчел следует производить с применением дымаря. При длительной работе с дымарем следует применять средства индивидуальной защиты ...

Вопрос № 115:

При выполнении работ по уходу за пчелами во избежание их укуса работающему не допускается ...

А - ... совершать резкие, размахивающие движения;

Б - ... становиться на пути лета пчел;

В - ... стучать на пасеке по пчелиным ульям инструментом, рамками и иными предметами;

Г - ... работать в одежде, применять (употреблять) вещества, имеющие сильные и стойкие запахи.

Вопрос № 116:

Укажите требования при первичной переработке продукции пчеловодства.

А - во время откачки меда работающему не допускается касаться вращающихся деталей медогонки;

Б - работы по откачке, фильтрованию, фасовке меда, сушке пыльцы, перги не должны выполняться одним работающим;

В - работы по формовке прополиса должны выполняться одним работающим.

Вопрос № 117:

Кто может быть допущен к самостоятельной работе по профессии полевод?

А - лица, прошедшие медицинский осмотр;

Б - только лица, старше 21 года;

В - лица, прошедшие обучение;

Г - лица, прошедшие инструктаж;

Д - лица, прошедшие стажировку и проверку знаний по вопросам охраны труда.

Вопрос № 118:

Что, помимо требований инструкции по охране труда для полевода, обязан выполнять полевод?

Вопрос № 119:

Воздействие каких вредных и (или) опасных производственных факторов возможно в процессе работы на полевода?

Вопрос № 120:

Что из перечисленного не относится к вредным и (или) опасным производственным факторам, воздействие которых возможно в процессе работы на полевода?

Вопрос № 121:

Что из перечисленного не относится к вредным и (или) опасным производственным факторам, воздействие которых возможно в процессе работы на полевода?

Вопрос № 122:

Что учитывается при обеспечении полевода средствами индивидуальной защиты при выполнении им работ?

Вопрос № 123:

Что из перечисленного входит в обязанности полевода?

Вопрос № 124:

Что должен предпринять полевод в случае отсутствия или неисправности средств индивидуальной защиты?

Вопрос № 125:

О чем из перечисленного должен заботиться полевод?

Вопрос № 126:

О чем полевод обязан немедленно сообщать нанимателю?

Вопрос № 127:

О чем полевод обязан немедленно сообщать нанимателю?

Вопрос № 128:

В каких случаях полевод имеет право отказаться от выполнения порученной работы?

Вопрос № 129:

Что должен предпринять полевод при отказе от выполнения порученной работы по установленным основаниям?

Вопрос № 130:

В каком случае полеводу допускается работать в течение двух смен подряд при сменной работе?

Вопрос № 131:

Допускается ли появление на работе полевода в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения?

Вопрос № 132:

Что из перечисленного не относится к обязанностям, которые перед началом работы должен выполнить полевод?

Вопрос № 133:

Что должен предпринять полевод при обнаружении нарушений требований охраны труда?

Вопрос № 134:

Какую работу должен выполнять полевод?

Вопрос № 135:

Что из перечисленного обязан выполнять полевод во время работы?

Вопрос № 136:

Что из перечисленного обязан выполнять полевод во время выполнения работ?

Вопрос № 137:

Кому полевод обязан сообщать обо всех нарушениях и недостатках, влияющих на безопасность труда, выявленных во время работы?

Вопрос № 138:

Что во время работы обязан выполнять полевод?

Вопрос № 139:

В чем должен убедиться полевод при работе с секатором?

А - в наличии ограничителя схождения рукояток на секаторе;

Б - в том, что пружина секатора смазана и разводит лезвия свободно без заеданий;

В - в том, что рабочая часть секатора обильно смазана солидолом для предотвращения коррозии;

Г - в том, что секатор имеет яркую окраску для быстрого его нахождения.

Вопрос № 140:

В чем должен убедиться полевод при использовании рабочего инструмента?

Вопрос № 141:

Как полевод должен переносить ручные режущие инструменты?

Вопрос № 142:

В какое время суток полевод должен выполнять полевые работы?

Вопрос № 143:

Через какое время полеводу допускается выполнять ручные работы на полях, прошедших обработку средствами защиты растений?

Вопрос № 144:

Допускается ли полеводу выполнять работы с применением ручного механизированного инструмента с приставных лестниц?

Вопрос № 145:

Допускается ли полеводу перевозить к месту выполнения работ совместно с другими работниками ручной режущий (колющий) инструмент (вилы, грабли, тяпки, мотыги, секаторы, садовые ножи)?

Вопрос № 146:

Что из перечисленного при выполнении работ должен выполнять полевод?

Вопрос № 147:

Допускается ли полеводу проводить рыхление, копку почвы и прополку растений без применения специального инвентаря и средств индивидуальной защиты рук?

Вопрос № 148:

При каких условиях полеводом должна осуществляться ручная погрузка продукции растениеводства в транспортные средства?

Вопрос № 149:

Допускается ли полеводу разбрасывать минеральные и органические удобрения руками и в мокрых средствах индивидуальной защиты рук?

Вопрос № 150:

При выполнении работ полеводу не допускается ...

Вопрос № 151:

Какие действия из перечисленных не соответствуют требованиям, которые обязан выполнить полевод по окончании работы?

Вопрос № 152:

Где по окончании работы полевод обязан сделать записи, указывая выявленные несоответствия (недостатки)?

Вопрос № 153:

Кому по окончании работы полевод обязан сообщить обо всех неисправностях, выявленных во время работы, и мерах, принятых по их устранению?

Вопрос № 154:

Что должен предпринять полевод при возникновении аварийной (экстремальной) ситуации?

А - прекратить проведение работ, отключить источник, вызвавший аварийную ситуацию;

Б - принять меры к эвакуации людей из опасной зоны, вызову аварийных специальных служб;

В - принять меры к устранению по возможности причин аварийной ситуации;

Г - сообщить в прокуратуру;

Д - сообщить непосредственному руководителю или иному уполномоченному должностному лицу нанимателя.

Вопрос № 155:

Что должен предпринять полевод при возникновении пожара?

Вопрос № 156:

При несчастном случае на производстве необходимо ...

А - ... принять меры по предотвращению воздействия травмирующих факторов на потерпевшего, оказанию потерпевшему первой помощи, вызову на место происшествия медицинских работников или доставке потерпевшего в организацию здравоохранения;

Б - ... сообщить о несчастном случае непосредственному руководителю или иному уполномоченному должностному лицу нанимателя;

В - ... обеспечить до начала расследования сохранность обстановки, если это не представляет опасности для жизни и здоровья работников.

Вопрос № 1:

Воздействие каких вредных и (или) опасных производственных факторов на работающих возможно при выполнении сельскохозяйственных работ?

- А - движущиеся сельскохозяйственные и иные машины, грузовые и иные транспортные средства, маломерные суда;
 - Б - подвижные части оборудования (машин и оборудования для животноводства, птицеводства и кормопроизводства, средств механизации);
 - В - передвигающиеся малые сельскохозяйственные машины, исходные материалы, продукция растениеводства, отходы производства.
-

Вопрос № 2:

Воздействие каких вредных и (или) опасных производственных факторов на работающих возможно при выполнении сельскохозяйственных работ?

- А - расположение рабочего места на значительной высоте относительно поверхности земли (пола), падение с высоты;
 - Б - недостаточная освещенность рабочей зоны;
 - В - повышенный уровень шума на рабочем месте;
 - Г - повышенный уровень вибрации на рабочем месте.
-

Вопрос № 3:

Безопасность при организации и выполнении сельскохозяйственных работ обеспечивается ...

- А - ... комплексной механизацией, автоматизацией, применением дистанционного управления технологическими процессами и операциями при наличии вредных и (или) опасных производственных факторов;
 - Б - ... подготовкой полей, производственных площадок и помещений к выполнению работ;
 - В - ... использованием исходных материалов, полуфабрикатов, комплектующих изделий (узлов, элементов), не оказывающих вредного и (или) опасного воздействия на работающих;
 - Г - ... рациональным размещением оборудования.
-

Вопрос № 4:

Безопасность при организации и выполнении сельскохозяйственных работ обеспечивается ...

- А - ... применением безопасных способов погрузки, выгрузки, транспортирования и хранения исходных материалов, заготовок, полуфабрикатов, готовой продукции и отходов производства, исключающих применение ручного труда;
 - Б - ... применением безопасных способов погрузки, выгрузки, транспортирования и обслуживания животных и птицы;
 - В - ... осуществлением иных специальных организационных и технических мероприятий.
-

Вопрос № 5:

Передвижение сельскохозяйственной машины, грузового транспортного средства под проводами действующих линий электропередачи допускается осуществлять только при соблюдении минимальных расстояний от наивысшей точки сельскохозяйственной машины или груза на грузовом транспортном средстве до проводов линии электропередачи.

Каково минимальное расстояние от наивысшей точки сельскохозяйственной машины или груза на грузовом транспортном средстве до проводов линии электропередачи при напряжении воздушной линии до 20 кВ?

Вопрос № 11:

Передвижение сельскохозяйственной машины, грузового транспортного средства под проводами действующих линий электропередачи допускается осуществлять только при соблюдении минимальных расстояний от наивысшей точки сельскохозяйственной машины или груза на грузовом транспортном средстве до проводов линии электропередачи.

Каково минимальное расстояние от наивысшей точки сельскохозяйственной машины или груза на грузовом транспортном средстве до проводов линии электропередачи при напряжении воздушной линии свыше 750 до 1150 кВ?

Вопрос № 12:

Допускается ли производить осмотр технического состояния, техническое обслуживание и ремонт сельскохозяйственной машины, грузового транспортного средства под проводами действующих линий электропередачи?

Вопрос № 13:

К управлению колесными тракторами и самоходными сельскохозяйственными машинами допускаются . . .

Вопрос № 14:

Что должны применять работающие, выполняющие работы с моющими и дезинфицирующими растворами?

- А - средства индивидуальной защиты органов дыхания;
- Б - средства индивидуальной защиты глаз;
- В - средства индивидуальной защиты рук;
- Г - средства индивидуальной защиты ног;
- Д - прорезиненный фартук.

Вопрос № 15:

Расположение рабочих мест должно обеспечивать необходимый обзор зоны наблюдения с рабочего места.

Должна ли быть обеспечена визуальная или звуковая связь между несколькими работающими при выполнении ими технологической операции?

Вопрос № 16:

При размещении рабочих мест должны быть установлены опасные зоны.

Что следует относить к опасным зонам?

А - зоны работ сельскохозяйственных машин, малых сельскохозяйственных машин, машин и оборудования для животноводства, птицеводства и кормопроизводства, иных машин и оборудования, грузовых и иных транспортных средств, средств механизации в соответствии с эксплуатационными документами организаций-изготовителей;

Б - зону погрузки соломы из скирд с одновременным измельчением и пневматическим транспортированием в грузовые транспортные средства;

В - зону лазовых и загрузочных люков бункера-накопителя (силоса).

Вопрос № 17:

При размещении рабочих мест должны быть установлены опасные зоны.

Допускается ли нахождение в опасной зоне работающих, не занятых выполнением соответствующих работ, иных лиц?

Вопрос № 18:

Где должны быть расположены места временного или постоянного нахождения работающих (санитарно-бытовые помещения, места отдыха и проходы для людей) при устройстве и содержании участков работ?

Вопрос № 19:

Где должны располагаться места технического обслуживания и ремонта машин и оборудования?

Вопрос № 20:

На рабочих местах оборудование, являющееся источником интенсивного выделения тепла, влаги и вредных веществ, ...

Вопрос № 21:

Чем должны быть оборудованы помещения (участки) с технологическими процессами, связанными с высоким выделением тепла, влаги и вредных веществ (протравливание семян, применение пестицидов (агрохимикатов), приготовление и хранение дезинфицирующих средств и растворов, хранение электролитов, иные)?

Вопрос № 22:

Ядовитые и сильнодействующие вещества (препараты) необходимо хранить ...

Вопрос № 23:

Допускается ли на территории организации применять и хранить вещества (жидкости), содержащиеся в необозначенной таре (емкости)?

Вопрос № 24:

Угол уклона площадки временного хранения продукции растениеводства для осуществления маневра сельскохозяйственными и иными машинами, грузовыми и иными транспортными средствами у траншеи не должен превышать ...

Вопрос № 25:

Углы въезда и выезда сельскохозяйственных и иных машин, грузовых и иных транспортных средств в траншею, спуска с бурта (для площадки временного хранения продукции растениеводства) должны быть ...

Вопрос № 26:

Как должны быть обозначены габариты траншей и завальных ям для временного хранения продукции растениеводства (по периметру)?

Вопрос № 27:

Каким образом допускается агрегатирование сельскохозяйственных машин с малыми сельскохозяйственными машинами?

Вопрос № 28:

Какие требования предъявляются к соединению сельскохозяйственных машин с прицепными (навесными) малыми сельскохозяйственными машинами?

- А - оно должно быть надежным;
- Б - оно должно исключать самопроизвольное их рассоединение;
- В - оно должно быть неразборным (сварное соединение).

Вопрос № 29:

Какие меры должны быть приняты при размещении и эксплуатации сельскохозяйственных машин?

Вопрос № 30:

Работа сельскохозяйственных машин допустима на полях, уклон которых не превышает ...

Вопрос № 31:

Должны ли сельскохозяйственные машины быть снабжены противооткатными упорами?

Вопрос № 32:

При применении сельскохозяйственной машины (малой сельскохозяйственной машины) следует ...

А - ... переводить агрегатируемую малую сельскохозяйственную машину в транспортное положение перед началом поворота (разворота), опускать навесное оборудование в рабочее положение после завершения поворота;

Б - ... при переезде сельскохозяйственной машины с одного объекта (участка) на другой установить навесное (прицепное) оборудование и другие рабочие органы (выгрузные шнеки, транспортеры, иные) в транспортное положение и надежно зафиксировать;

В - ... при смене места работы перевести сельскохозяйственную машину в транспортное положение.

Вопрос № 33:

При применении сельскохозяйственной машины (малой сельскохозяйственной машины) следует ...

А - ... убедиться в отсутствии работающих на навесном оборудовании и рядом с ними при их подъеме и опускании;

Б - ... осуществлять разворот в местах, где нет препятствий, мешающих его выполнению;

В - ... в случае вынужденной остановки сельскохозяйственной машины на склоне затормозить ее, а двигатель выключить.

Вопрос № 34:

При применении сельскохозяйственной машины (малой сельскохозяйственной машины) не допускается ...

А - ... нахождение в кабине сельскохозяйственной машины, а также на участке производства работ лиц, не связанных с выполнением технологического процесса;

Б - ... нахождение работающих в опасной зоне действия сельскохозяйственной машины;

В - ... работа со снятыми ограждениями опасных зон сельскохозяйственной машины (агрегатируемой малой сельскохозяйственной машины).

Вопрос № 35:

При применении сельскохозяйственной машины (малой сельскохозяйственной машины) не допускается ...

А - ... подача сельскохозяйственной машины (малой сельскохозяйственной машины) назад с заглубленными рабочими органами;

Б - ... оставление сельскохозяйственной машины с работающим двигателем без надзора;

В - ... сцепка (расцепка) прицепного (навесного) оборудования до полной остановки сельскохозяйственной машины.

Вопрос № 36:

При каком условии следует производить смену, очистку и регулировку навесного оборудования сельскохозяйственных машин, находящегося в поднятом состоянии?

Вопрос № 37:

Каковы особенности процесса очистки сельскохозяйственных машин сжатым воздухом?

- А - следует применять средства индивидуальной защиты глаз, органов дыхания;
- Б - струю воздуха следует направлять от себя;
- В - очистку сжатым воздухом следует производить только в светлое время суток.

Вопрос № 38:

Техническое обслуживание и ремонт сельскохозяйственных машин (кроме случаев, которые допускаются эксплуатационными документами организаций-изготовителей и ремонтной документацией) следует осуществлять ...

- А - только после остановки и выключения двигателя (привода) при исключении возможности случайного пуска двигателя, самопроизвольного движения машины и ее частей;
- Б - только после снятия давления в гидро- и пневмосистемах;
- В - только после получения от работодателя разрешения на проведение обслуживания и ремонта.

Вопрос № 39:

Что необходимо предпринять для предупреждения самопроизвольного передвижения сельскохозяйственной машины, установленной для технического обслуживания и ремонта?

Вопрос № 40:

Какие требования предъявляются к смотровым канавам?

- А - для перехода через осмотровую канаву следует применять переходные мостики;
- Б - неиспользуемые более одной рабочей смены смотровые канавы, траншеи или их части должны перекрываться;
- В - смотровые канавы должны быть оборудованы искусственным освещением.

Вопрос № 41:

Каковы требования при работе с подъемными механизмами?

- А - перед подъемом сельскохозяйственной машины с помощью подъемных механизмов все другие работы на сельскохозяйственной машине должны быть прекращены;
- Б - перед подъемом сельскохозяйственной машины с помощью подъемных механизмов работающие, исполняющие эти работы, должны быть удалены на безопасное расстояние;
- В - снятие с сельскохозяйственных машин, прицепов и установка на них рессор (при их наличии), осуществляются после их разгрузки и полного вывешивания подъемными механизмами.

Вопрос № 42:

При техническом обслуживании и ремонте сельскохозяйственной машины на посту технического обслуживания не допускается ...

- А - ... выполнять работы на сельскохозяйственной машине, вывешенной только на подъемных механизмах (домкратах или талях);
- Б - ... устанавливать сельскохозяйственную машину на случайные предметы вместо специальных подставок (козелков) с определенной допустимой нагрузкой;
- В - ... снимать, устанавливать и транспортировать агрегаты и узлы сельскохозяйственной машины при зачаливании их тросом или канатами без специальных захватов.

Вопрос № 43:

При техническом обслуживании и ремонте сельскохозяйственной машины на посту технического обслуживания не допускается ...

- А - ... находиться в осмотровой канаве, под эстакадой при перемещении по ним сельскохозяйственной машины;
- Б - ... работать без соответствующего освещения;
- В - ... находиться на краю осмотровой канавы.

Вопрос № 44:

При техническом обслуживании и ремонте сельскохозяйственной машины на посту технического обслуживания не допускается ...

- А - ... класть на край осмотровой канавы инструмент или материалы при работе в осмотровой канаве;
- Б - ... находиться в проеме въездных (выездных) ворот во время нахождения или передвижения в них сельскохозяйственной машины;
- В - ... находиться между сельскохозяйственной машиной и опорой или иным сооружением во время или перед началом ее движения;
- Г - ... находиться на крыше движущейся сельскохозяйственной машины.

Вопрос № 45:

Техническое обслуживание и ремонт сельскохозяйственной машины в полевых условиях следует проводить в светлое время суток.

При каких условиях допускается проведение технического обслуживания и ремонта в темное время суток?

- А - при условии достаточного искусственного освещения;
- Б - работы выполняются не менее чем двумя работающими;
- В - работы выполняются до 24ч. 00мин.

Вопрос № 46:

Ремонтные работы под поднятыми рабочими органами сельскохозяйственной машины, платформами прицепов могут производиться ...

Вопрос № 47:

Что необходимо проверить перед монтажом шины?

- А - исправность обода колеса;
- Б - чистоту обода колеса;
- В - исправность и чистоту бортового и замочного колец колеса, а также шины.

Вопрос № 48:

Укажите требования безопасности при монтаже шины.

- А - после монтажа шины на обод колеса необходимо проверить положение вентиля и посадку бортов покрышки на полки обода колеса;
- Б - установка замочного кольца на колесо должна выполняться только с помощью специальной монтажной лопатки;
- В - замочное кольцо колеса при монтаже шины на обод колеса должно полностью входить в выемку обода колеса всей внутренней поверхностью.

Вопрос № 49:

Что не допускается при выполнении шиномонтажных работ?

- А - демонтаж с обода колеса шины, находящейся под давлением;
- Б - снятие с сельскохозяйственной машины колеса с разборным ободом в случае, когда шина находится под давлением;
- В - выбивать обод колеса кувалдой (молотком).

Вопрос № 50:

Что не допускается при выполнении шиномонтажных работ?

- А - при накачивании шины воздухом исправлять ее положение на ободу постукиванием;
- Б - монтировать шину на обод (диск) колеса, не соответствующий размеру шины;
- В - во время накачивания шины ударять по замочному кольцу колеса молотком или кувалдой.

Вопрос № 51:

Что не допускается при выполнении шиномонтажных работ?

- А - накачивать шину свыше установленной организацией-изготовителем нормы давления шины;
- Б - применять при монтаже шины замочные и бортовые кольца колеса, не соответствующие данной модели колеса;
- В - заменять золотники на колесе различного рода заглушками;
- Г - накачивать шину на разборном ободу колеса с болтовыми соединениями, не убедившись, что все гайки затянуты одинаково.

Вопрос № 52:

Где производится накачивание шин в сборе с ободом колеса?

Вопрос № 53:

Каким образом необходимо осуществлять накачивание шин с разборным ободом колеса?

Вопрос № 54:

Накачивание шин без демонтажа проводится, если давление воздуха в них снизилось ...

Вопрос № 55:

Какие средства защиты и устройства следует применять при осмотре внутренней поверхности шины?

Вопрос № 56:

При необходимости выполнения работ под сельскохозяйственной машиной, находящейся вне осмотровой канавы, подъемника, эстакады, лежа на полу или земле, следует применять ...

Вопрос № 57:

Какие требования предъявляются к полотну ножовки?

- А - оно не должно иметь трещин и сломанных зубьев;
- Б - оно должно быть не менее 40 см в длину;
- В - оно должно быть изготовлено из низкоуглеродистой легированной стали.

Вопрос № 58:

Допускается ли ручная загрузка малых сельскохозяйственных машин (сеялок, сажалок) семенным (посадочным) материалом и удобрениями?

Вопрос № 59:

Для устранения сводов зерна в бункере сельскохозяйственной машины следует использовать ...

- А - ... вибратор;
- Б - ... деревянную лопату;
- В - ... отбойный молоток.

Вопрос № 60:

Каким образом следует располагать овощи, фрукты, плоды, корнеклубнеплоды при их погрузке в грузовые и иные транспортные средства навалом?

Вопрос № 61:

Ручная погрузка продукции растениеводства в грузовое и иное транспортное средство должна осуществляться ...

Вопрос № 62:

При погрузке в грузовое и иное транспортное средство незатаренной продукции растениеводства навалом вручную все работающие должны находиться ...

Вопрос № 63:

Допускается ли нахождение в кузове (прицепе) сельскохозяйственной машины, грузового или иного транспортного средства работающих при механизированном заполнении кузова (прицепа) сельскохозяйственных машин, грузового или иного транспортного средства продукцией растениеводства, погрузке упакованной в таре продукции растениеводства, а также при транспортировании ее к месту складирования?

Вопрос № 64:

Каковы требования к сельскохозяйственным машинам при обработке полей пестицидами (агрехимикатами)?

А - кабины сельскохозяйственных машин при обработке полей пестицидами (агрехимикатами) должны быть закрыты;

Б - при обработке полей пестицидами (агрехимикатами) движение сельскохозяйственных машин должно осуществляться против ветра;

В - при обработке полей пестицидами (агрехимикатами) на сельскохозяйственных машинах должен быть включен проблесковый маячок оранжевого цвета.

Вопрос № 65:

Допускается ли проводить работы, связанные с транспортировкой агрохимикатов, содержащих аммиак, приготовлению из них растворов, и внесению их в почву в темное время суток?

Вопрос № 66:

Допускается ли работающим при выполнении работ по заготовке сена (соломы, в том числе льнотресты) находиться на пути движения сельскохозяйственных машин?

Вопрос № 67:

При использовании пресс-подборщика в стационарных условиях следует организовать подачу массы сена (соломы) к приемной камере с расстояния ...

Вопрос № 68:

Во время работы пресс-подборщика работающим не допускается ...

А - ... находиться на пресс-подборщике;

Б - ... направлять руками вязальный шпагат, иной упаковочный материал в вязальном аппарате;

В - ... проталкивать руками массу сена (соломы) в приемную камеру.

Вопрос № 69:

Перед погрузкой травянистых кормов в грузовое и иное транспортное средство работающий, управляющий погрузочной машиной, должен ...

- А - ... убедиться в отсутствии в зоне работы названной машины работающих и иных лиц;
- Б - ... подать сигнал перед началом движения;
- В - ... во время движения держать двери кабины погрузочной машины открытыми.

Вопрос № 70:

Каковы требования при выполнении работ по заготовке травяных кормов при погрузке тюков сена?

- А - ... укладка тюков сена (соломы) в скирды, места хранения или в кузов грузового и иного транспортного средства должна осуществляться в перевязку;
- Б - при погрузке тюков сена (соломы) в грузовые и иные транспортные средства вручную работающие должны находиться не ближе 1 м от бортов его кузова;
- В - подавать тьюки сена (соломы) следует согласованно.

Вопрос № 71:

При подаче сена (соломы) на скирду стогометателем работающие, осуществляющие укладку сена (соломы) в скирды, должны находиться на расстоянии ...

Вопрос № 72:

Проведение работ по укладке сена (соломы) в скирды или стога не допускается..

- А - ... в темное время суток;
- Б - ... при скорости ветра более 3 м/с;
- В - ... во время грозы.

Вопрос № 73:

При какой скорости ветра допускается проведение работ по укладке сена (соломы) в скирды или стога?

- А - 4 м/с;
- Б - 6 м/с;
- В - 8 м/с;

Вопрос № 74:

Каковы требования при выполнении работ по заготовке травяных кормов при формировании штабелей?

- А - процессы разгрузки и укладки в штабель рулонов (валков) сена (соломы) должны быть механизированы;
- Б - наклон штабеля не допускается;
- В - наклонившийся штабель необходимо закрепить упорами, оттяжками и не убирать их до полной его разборки.

Вопрос № 75:

Допускается ли нахождение работающих под поднятым грузом и в радиусе действия стрелы грузоподъемных кранов или погрузчиков при укладке рулонов (валков) сена (соломы) с применением грузоподъемных кранов или погрузчиков?

Вопрос № 76:

Какие средства индивидуальной защиты необходимо использовать при проведении работ по укладке (загрузке, выгрузке) сена (соломы)?

- А - СИЗ органов дыхания;
- Б - СИЗ рук;
- В - СИЗ глаз.

Вопрос № 77:

Чего не следует допускать при разборке скирды сена (соломы)?

Вопрос № 78:

Каковы требования при выполнении работ по заготовке травяных кормов при выполнении работ по закладке силоса (сенажа)?

А - выполнение работ по закладке силоса (сенажа) наземным способом (в траншеи, бурты, курганы), а также в специальные сооружения для содержания заквашенных (засилосованных) травяных кормов осуществляется бригадой;

Б - при закладке силоса (сенажа) наземным способом или в силосную башню полномочия по руководству бригадой предоставляются работающему, управляющему сельскохозяйственной машиной, осуществляющей трамбовку или подачу силоса (сенажа);

В - работы по закладке силоса (сенажа) должны проводиться при скорости ветра не более 5 м/с.

Вопрос № 79:

Работы по закладке силоса (сенажа) должны проводиться в светлое время суток.

Какие работы по закладке силоса (сенажа) допускается проводить в темное время суток?

Вопрос № 80:

В траншеях шириной 12 м и более при трамбовке силосной (сенажной) массы допускается ...

Вопрос № 81:

Трамбовка силосной (сенажной) массы на курганах и буртах должна осуществляться ...

Вопрос № 82:

Перед закладкой силосной (сенажной) массы в силосную башню необходимо убедиться ...

- А - ... в отсутствии в ней работающих;
- Б - ... в надежном креплении загрузчика к загрузочному трубопроводу;
- В - ... в наличии в ней не менее двух работающих;
- Г - ... в наличии письменного распоряжения работодателя на закладку силосной (сенажной) массы в силосную башню.

Вопрос № 83:

Выполнять работы по герметизации силосной (сенажной) массы в силосной башне и обслуживанию ее внутреннего оборудования следует при опущенном на высоту ...

Вопрос № 84:

Пребывание работающих в силосной башне с учетом перерывов в подаче силосной (сенажной) массы, допускается ...

Вопрос № 85:

После перерывов в подаче массы и в случаях, если башня длительное время не использовалась, возобновление работ допускается после ее проветривания в течение ...

Вопрос № 86:

Во время грозы работы в силосной башне приостанавливаются, работающие отводятся от силосной башни на расстояние ...

Вопрос № 87:

Бункер-накопитель (силос) с целью предотвращения затягивания работающих в воронку, образующуюся при выгрузке продукта должен быть оборудован предохранительной решеткой, установленной на расстоянии ...

Вопрос № 88:

При разгрузке зерна грузовым транспортным средством с самосвальным кузовом в бурты должна быть исключена возможность нахождения работников ...

А - ... в зоне разгрузки;

Б - ... на пути движения грузового транспортного средства;

В - ... в кабине транспортного средства.

Вопрос № 89:

Что необходимо сделать перед включением рабочих органов передвижного кормораздатчика?

Вопрос № 90:

При работе с передвижным кормораздатчиком не допускается ...

А - ... находиться во время работы передвижного кормораздатчика вблизи его рабочих органов;

Б - ... находиться в кузове кормораздатчика при включенном двигателе сельскохозяйственной и иной машины;

В - ... стоять под открытым задним бортом кузова кормораздатчика, класть на транспортеры какие-либо предметы;

Г - ... работать с ослабленной тяговой цепью и с погнутыми скребками.

Вопрос № 91:

Что входит в обязанности слесаря по ремонту сельскохозяйственных машин и оборудования?

Вопрос № 92:

Что должен предпринять слесарь по ремонту сельскохозяйственных машин и оборудования в случае отсутствия или неисправности средств индивидуальной защиты?

Вопрос № 93:

О чем должен заботиться слесарь по ремонту сельскохозяйственных машин и оборудования?

Вопрос № 94:

О чем слесарь по ремонту сельскохозяйственных машин и оборудования обязан немедленно сообщать нанимателю?

Вопрос № 95:

О чем слесарь по ремонту сельскохозяйственных машин и оборудования обязан немедленно сообщать нанимателю?

Вопрос № 96:

В каких случаях слесарь по ремонту сельскохозяйственных машин и оборудования имеет право отказаться от выполнения порученной работы?

Вопрос № 97:

Что должен предпринять слесарь по ремонту сельскохозяйственных машин и оборудования при отказе от выполнения порученной работы по установленным основаниям?

Вопрос № 98:

В каком случае слесарь по ремонту сельскохозяйственных машин и оборудования допускается к работе в течение двух смен подряд при сменной работе?

Вопрос № 99:

Допускается ли появление на работе слесаря по ремонту сельскохозяйственных машин и оборудования в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения?

Вопрос № 100:

Что должен предпринять слесарь по ремонту сельскохозяйственных машин и оборудования при обнаружении нарушений требований охраны труда?

Вопрос № 101:

Что должен предпринять слесарь по ремонту сельскохозяйственных машин и оборудования при возникновении аварийной (экстремальной) ситуации?

А - прекратить проведение работ, отключить источник, вызвавший аварийную ситуацию;

Б - принять меры к эвакуации людей из опасной зоны, вызову аварийных специальных служб;

В - принять меры к устранению по возможности причин аварийной ситуации;

Г - сообщить в прокуратуру;

Д - сообщить непосредственному руководителю или иному уполномоченному должностному лицу нанимателя.

Вопрос № 102:

Что должен предпринять слесарь по ремонту сельскохозяйственных машин и оборудования при возникновении пожара?

Вопрос № 103:

При несчастном случае на производстве необходимо ...

А - ... принять меры по предотвращению воздействия травмирующих факторов на потерпевшего, оказанию потерпевшему первой помощи, вызову на место происшествия медицинских работников или доставке потерпевшего в организацию здравоохранения;

Б - ... сообщить о несчастном случае непосредственному руководителю или иному уполномоченному должностному лицу нанимателя;

В - ... обеспечить до начала расследования сохранность обстановки, если это не представляет опасности для жизни и здоровья работников.

Вопрос № 1:

Воздействие каких вредных и (или) опасных производственных факторов на работающих возможно при выполнении работ, связанных с ведением рыбного хозяйства?

А - повышенная или пониженная температура поверхностей оборудования, материалов;

Б - расположение рабочего места на значительной высоте относительно поверхности земли (пола), падение с высоты (в водоем);

В - повышенная или пониженная температура, повышенная или пониженная влажность и подвижность воздуха рабочей зоны.

Вопрос № 2:

Воздействие каких вредных и (или) опасных производственных факторов на работающих возможно при выполнении работ, связанных с ведением рыбного хозяйства?

А - повышенный уровень вибрации на рабочем месте;

Б - повышенный уровень шума на рабочем месте;

В - повышенный уровень радиации.

Вопрос № 3:

Воздействие каких вредных и (или) опасных производственных факторов на работающих возможно при выполнении работ, связанных с ведением рыбного хозяйства?

А - физические перегрузки при выполнении работ стоя или перемещении тяжестей вручную;

Б - нервно-психические перегрузки;

В - недостаточная освещенность рабочей зоны.

Вопрос № 4:

К выполнению сельскохозяйственных работ и работ, связанных с ведением рыбного хозяйства, с повышенной опасностью допускаются лица, ...

А - ... имеющие соответствующую квалификацию по профессии рабочего;

Б - ... прошедшие медицинский осмотр в случаях и порядке, установленных законодательством;

В - ... прошедшие обучение, стажировку, инструктаж и проверку знаний по вопросам охраны труда.

Вопрос № 5:

Работающие, осуществляющие промысловое рыболовство, обязаны ...

А - ... уметь плавать;

Б - ... уметь управлять маломерными судами (иметь право управления такими судами в случаях, предусмотренных законодательством);

В - ... уметь оказывать первую помощь утопающим;

Г - ... быть членом ОСВОД.

Вопрос № 6:

Что должны применять работающие, выполняющие работы с моющими и дезинфицирующими растворами?

А - средства индивидуальной защиты органов дыхания;

Б - средства индивидуальной защиты глаз;

В - средства индивидуальной защиты рук;

Г - средства индивидуальной защиты ног;

Д - прорезиненный фартук.

Вопрос № 7:

Работающие, находящиеся на маломерном судне во время движения, должны ...

Вопрос № 8:

Где должны быть расположены места временного или постоянного нахождения работающих (санитарно-бытовые помещения, места отдыха и проходы для людей) при устройстве и содержании участков работ?

Вопрос № 9:

Ядовитые и сильнодействующие вещества (препараты) необходимо хранить ...

Вопрос № 10:

Допускается ли на территории организации применять и хранить вещества (жидкости), содержащиеся в необозначенной таре (емкости)?

Вопрос № 11:

Какие гидротехнические сооружения в целях обеспечения безопасной эксплуатации, исключения неконтролируемого выхода воды из водохранилищ (водоемов) и подтопления территории, зданий и сооружений, должны осматриваться в порядке, установленном в организации?

- А - плотины;
 - Б - дамбы;
 - В - каналы;
 - Г - водохранилища;
 - Д - распределительные и осушительные каналы;
 - Е - очистные сооружения.
-

Вопрос № 12:

Укажите требования при эксплуатации гидротехнических сооружений.

- А - откосы земляных сооружений должны содержаться в исправном состоянии;
 - Б - при обнаружении застоя воды на гребне земляных сооружений необходимо организовать отвод воды;
 - В - рытье шурфов и котлованов в теле земляных сооружений или в непосредственной близости к ним не допускается.
-

Вопрос № 13:

Укажите требования при эксплуатации гидротехнических сооружений.

- А - опорожнение и наполнение прудов должны производиться такими расходами воды, которые не вызовут опасные деформации в теле плотины;
 - Б - опорожнение и наполнение прудов должны производиться такими расходами воды, которые обеспечат устойчивость откосов и целостность креплений гидротехнических сооружений;
 - В - в период наполнения и опорожнения прудов должен вестись постоянный надзор за состоянием всех элементов гидротехнических сооружений.
-

Вопрос № 14:

Допускается ли перемещение работающих на плавательных средствах по водоему до окончания его наполнения?

Вопрос № 15:

Чем должны обеспечиваться работающие при производстве работ в чаше прудов и водохранилищ, по берегам и напорному откосу плотин?

Вопрос № 16:

Все гидротехнические сооружения, где по условиям эксплуатации требуется маневрирование устройствами, предназначенными для перекрытия пропускного отверстия для воды (щитами, затворами, шандорами, иными), должны оборудоваться ...

Вопрос № 17:

Укажите требования при эксплуатации гидротехнических сооружений.

А - щиты, шандоры, затворы гидротехнических сооружений должны свободно двигаться в пазах, не иметь перекосов и заклиниваний;

Б - для увеличения усилия при подъеме или опускании затворов не допускается применение дополнительных устройств (трубы, ключи, рычаги);

В - при установке секции ремонтных шандоров в пазы не допускается направлять ее руками.

Вопрос № 18:

Укажите требования при эксплуатации гидротехнических сооружений.

А - при установке секции ремонтных шандоров в пазы не допускается направлять ее руками;

Б - рычажно-реечные подъемники необходимо снабжать устройствами, исключающими самопроизвольное опускание затворов при снятии усилия с рычага или рукоятки подъемника;

В - подъем и опускание затворов лебедками с ручным приводом допускается производить в случае, если их движение осуществляется приводным механизмом, исключающим возможность их произвольного опускания.

Вопрос № 19:

Укажите требования при эксплуатации гидротехнических сооружений.

А - канаты в местах присоединения их к затвору и барабану лебедки должны быть прочно закреплены;

Б - движение канатов при подъеме и опускании затвора должно быть свободным;

В - трение канатов о выступающие конструкции не допускается.

Вопрос № 20:

Укажите требования при эксплуатации гидротехнических сооружений.

А - находиться работающим под затворами или шандорами гидротехнических сооружений во время их подъема или опускания не допускается;

Б - решетки, предназначенные для удержания мусора водоприемных устройств, очищаются от сора под руководством уполномоченного должностного лица;

В - очищать сороудерживающие решетки с временных недостаточно укрепленных и не огражденных рабочих мест не допускается.

Вопрос № 21:

Укажите требования при эксплуатации гидротехнических сооружений.

А - при промывке отложений мусора на сороудерживающих решетках обратным током воды работающие должны быть удалены на безопасное расстояние;

Б - очищать и ремонтировать водоприемные камеры гидротехнических сооружений допускается после полного отключения их от канала, в случае, если вода в камеру не поступает;

В - допуск работающих в канал или камеру отстойного бассейна допускается после полного их опорожнения от воды и принятия мер, предупреждающих пуск воды в канал (отстойный бассейн) во время работы в нем.

Вопрос № 22:

Допускается ли работа на воде в непосредственной близости от открытого затвора (в зоне кривой спада)?

Вопрос № 23:

При расчистке водоприемников от наносов пропуском небольшого количества воды со сбросом в промывное отверстие работающие должны находиться ...

Вопрос № 24:

Работа в воде с температурой ниже 10 °С в гидрокостюмах, рыбацких сапогах, иных средствах индивидуальной защиты ...

Вопрос № 25:

Должны ли маломерные суда, орудия рыболовства (крючковые, отцеживающие, объецаеивающие, удерживающие и другие снасти (приспособления, средства), используемые для рыболовства), орудия лова (невод, бредни, сети, сачки и другие), оборудование и инструмент, используемые для рыболовства, быть исправными, использоваться по назначению и применяться в условиях, установленных организацией-изготовителем.

Вопрос № 26:

Допускается ли эксплуатация маломерного судна, если его швартовное оборудование (кнехты, утки, роульсы, клюзы, киповые планки и другие приспособления) не обеспечивает удержание маломерного судна при его стоянке у пирсов, причалов и шлюзовании.

Вопрос № 27:

Чем должны оснащаться маломерные суда, обслуживающие невод?

А - запасными веслами;

Б - фонарями;

В - спасательными и отливными средствами, должны быть оборудованы трапами и сходнями в закрепленном виде.

Вопрос № 28:

Укажите требования при эксплуатации маломерных судов, орудий рыболовства, лова, оборудования и инструмента, используемого для рыболовства.

А - орудия лова после выборки должны тщательно промываться от ила, рыбьей слизи, очищаться от травы и других загрязнений, подвергаться мойке, дезинфекции и просушиваться;

Б - орудия рыболовства, маломерные суда закрепляются приказом по организации за каждой рыболовецкой бригадой (бригадами, осуществляющими разведение и выращивание рыбы);

В - бригады обеспечиваются аптечками для оказания первой помощи, спасательными средствами по количеству работающих на борту.

Вопрос № 29:

Что не допускается при работе на маломерных судах?

А - заплывать за пределы установленного участка работ;

Б - входить в зону наводнения (затопления) без разрешения лица, ответственного за безопасную эксплуатацию маломерного судна;

В - заплывать в места водоворотов, на мелководье и стремнину, в места, ограничивающие маневр маломерного судна.

Вопрос № 30:

Укажите требования при эксплуатации маломерных судов.

А - при полной загрузке маломерного судна необходимо обеспечить соблюдение наименьшей высоты надводного борта, удовлетворяющей требованиям прочности, плавучести, остойчивости и их непотопляемости, с учетом ветро-волновых режимов допустимых районов плавания, назначенных организацией-изготовителем;

Б - гребные и моторные маломерные суда должны иметь собственную плавучесть либо оборудоваться водонепроницаемыми воздушными ящиками или другими конструктивными средствами, обеспечивающими их непотопляемость;

В - для причаливания маломерных судов, посадки и высадки работающих должны оборудоваться причалы.

Вопрос № 31:

Чем должны быть оборудованы причалы для выполнения работ в темное время суток?

Вопрос № 32:

Укажите требования при эксплуатации маломерных судов.

А - при погрузке и выгрузке грузов маломерные суда должны быть надежно закреплены за кнехты причала;

Б - перевозимый маломерным судном груз следует укладывать на дно судна в устойчивом положении;

В - не следует сосредотачивать груз в одном месте;

Г - перевозить грузы с превышением установленных норм грузоподъемности не допускается.

Вопрос № 33:

Во время плавания работающие, находящиеся на маломерных судах, должны вести наблюдение ...

Вопрос № 34:

При сильном ветре маломерное судно следует направить и держать носом на волну. Допускается ли ставить маломерное судно бортом к волне?

Вопрос № 35:

В каких случаях не допускается использование маломерных судов?

А - при волнении свыше 4 баллов;

Б - при ледоходе;

В - при температуре воздуха ниже 0 градусов.

Вопрос № 36:

В каких случаях допускается выход на водоем маломерных судов при волнении свыше 4 баллов, ледоходе?

Вопрос № 37:

Маломерные суда, техническое состояние которых не отвечает требованиям безопасности плавания на поверхностных водных объектах, за исключением маломерных судов, находящихся в ремонте, должны быть ...

Вопрос № 38:

Не допускается работа оборудования, используемого для рыболовства (шпили, лебедки, сетевыборочные машины и иные), при ...

А - ... ненадежном закреплении их за конструкции маломерного судна;

Б - ... неисправности тормозов лебедки;

В - ... ненадежном закреплении каната на барабане или неправильной его навивке (петли, слабина).

Вопрос № 39:

Укажите требования при эксплуатации оборудования и инструмента, используемого для рыболовства.

А - не допускается работа оборудования, используемого для рыболовства при ненадежном закреплении каната на барабане или неправильной его навивке;

Б - не допускается ремонт или подтягивание ослабленных соединений во время работы оборудования, используемого для рыболовства;

В - при запутывании троса (уреза) лебедка должна быть остановлена и затем пущена на обратный ход до полного его распутывания.

Вопрос № 40:

Укажите требования при проведении работ по кормлению рыбы.

А - транспортировка автоматических плавучих кормушек для рыбы должна выполняться за скобы для их буксировки;

Б - движение маломерных судов при транспортировке автокормушек должно осуществляться в соответствии со схемой, утвержденной в организации;

В - кормовую площадку автокормушек следует очищать специальным приспособлением (скребком). Регулировка, чистка и ремонт автокормушек выполняются только после их надежного закрепления за кнехты причала.

Вопрос № 41:

Глубина водоемов в местах отбуксировки и установки автокормушек должна быть ...

Вопрос № 42:

Плавучий буй, к которому крепится автокормушка, должен соединяться с якорем ...

Вопрос № 43:

Укажите требования при проведении работ по кормлению рыбы.

А - работающие при осуществлении контроля работы автокормушек, их загрузке, проверке наличия корма в бункерах и под кормушками должны осуществлять переходы по автокормушке по настилам, держась за поручень;

Б - ручное кормление рыбы с маломерных судов, оборудованных подвесными моторами, должны выполнять не менее двух работающих;

В - работающим, имеющим стаж работы по кормлению рыбы более 10 лет, при осуществлении контроля работы автокормушек, их загрузке, проверке наличия корма в бункерах и под кормушками допускается не держаться за поручень при осуществлении переходов по настилам автокормушки.

Вопрос № 44:

При лове рыбы на маломерных судах с применением сетных орудий лова (сетей, неводов, бредней и других) следует ...

А - ... проводить тщательную наработку сетей и неводов для предотвращения их запутывания при выметывании;

Б - ... выбрасывать якоря с того борта судна, со стороны которого направлено течение;

В - ... для замата неводов использовать судна, имеющие необходимую остойчивость;

Г - ... производить отцеп сетей с использованием предохранительного пояса, закрепленного за штатные места или прочные судовые конструкции.

Вопрос № 45:

Что запрещается при лове рыбы на маломерных судах с применением сетных орудий лова (сетей, неводов, бредней и других)?

А - пользоваться вспомогательными механизмами, движущиеся части которых не закрыты защитными кожухами;

Б - производить лов рыбы на маломерных судах с водоизмещением менее 5 тонн при волнении свыше 2 баллов (высота волны 0,25-0,75 м) и силе ветра более 4 баллов (скорость ветра 5,3-7,4 м/с);

В - переходить с маломерного судна на берег, причал или другое маломерное судно без трапа, использовать доски и неисправные сходни, оставлять на время переходов трапы в неустойчивом положении.

Вопрос № 46:

Что запрещается при лове рыбы на маломерных судах с применением сетных орудий лова (сетей, неводов, бредней и других)?

А - сидеть на борту или стоять во время движения маломерного судна;

Б - во время выметывания и выборки орудий лова становиться на их сетные части и расправлять сетное полотно;

В - переходить с маломерного судна на берег, причал или другое маломерное судно по трапу.

Вопрос № 47:

Что запрещается при лове рыбы на маломерных судах с применением сетных орудий лова (сетей, неводов, бредней и других)?

А - использовать синтетические канаты при признаках их стирания, с разрывом волокон, при удлинении каната под нагрузкой более чем на 25 процентов от первоначальной длины и невозможности после снятия нагрузки, при температуре ниже минус 20 °С и выше 40 °С;

Б - работать при отцепе сетей без предохранительного пояса, закрепленного за штатные места или прочные судовые конструкции;

В - перевозить посторонних лиц.

Вопрос № 48:

Перед началом лова рыбы в рыболовных угодьях, покрытых льдом, следует проверять состояние льда.

Измерение толщины льда следует производить ...

Вопрос № 49:

Допускается ли выходить на лед для лова рыбы при наличии сообщения о штормовом предупреждении или сильном снегопаде?

Вопрос № 50:

При появлении в оттепель на поверхности льда воды нагрузка на лед должна ...

Вопрос № 51:

Работающие, осуществляющие подледный лов рыбы или другие работы на льду, обязаны ...

А - ... иметь при себе средства спасения на воде (веревка с узлами, багор и другие) ;

Б - ... использовать бузлуки, которые привязываются к подошвам обуви;

В - ... иметь при себе мобильные средства связи.

Вопрос № 52:

После окончания работы на льду необходимо освободить все орудия рыболовства от снега и льда и ...

Вопрос № 53:

Укажите требования при проведении работ по лову рыбы.

А - при сверлении лунок льдобурильный агрегат должен прочно закрепляться на льду противоугонными устройствами;

Б - при использовании тяговой лебедки для осуществления тяги урезов и невода льдобурильный агрегат должен быть прочно закреплён на льду при помощи специальных приспособлений, способных удержать его в неподвижном состоянии во время тяги невода;

В - не допускается отходить от работающего льдобурильного агрегата на расстояние более 2 м.

Вопрос № 54:

Допускается ли оставлять без надзора льдобурильный агрегат и тяговую лебедку во время бурения лунок или проведения тяговых операций?

Вопрос № 55:

При лове рыбы в рыболовных угодьях, покрытых льдом, запрещается ...

А - ... подходить ближе чем на 1 м к майне при запуске прогона;

Б - ... стоять ближе чем на 0,5 м от лунки при выборке рабочего шнура во время гонки прогона;

В - ... находиться посторонним лицам вблизи запуска или вытягивания невода и вращающихся частей лебедки;

Г - ... удалять лед со шнека ледобура во время его движения (вращения) ;

Д - ... наваливаться телом на верхнюю часть ручного ледобура для ускорения проходки.

Вопрос № 56:

Лунки какого диаметра должны быть обозначены вешками?

Вопрос № 57:

При подледном лове рыбы и выполнении других работ на льду для работающих необходимо устраивать места ...

Вопрос № 58:

При отлове рыбы из гидротехнических сооружений, применяемых для пропуска воды и концентрации рыбы за водоспуском, располагаемых вне площади спускаемого водоема, должно быть обеспечено ...

А - ... наличие дорожек с твердым покрытием вдоль рыбоуловителей при перемещении концентрирующих рыбу устройств вручную;

Б - ... обустройство огражденных сходов к местам выгрузки живой рыбы из концентрирующих ее устройств;

В - ... наличие в местах выгрузки рыбы для маневрирования и работы со средствами выборки сконцентрированной рыбы (каплер, контейнер) мостиков шириной не менее 1 м и высотой 0,2 м над уровнем воды в рыбоуловителе.

Вопрос № 59:

Укажите требования при проведении работ по лову рыбы.

А - выгрузка рыбы из устройств (сооружений) для содержания пойманной живой рыбы под ледовым покрытием должна производиться не менее чем двумя работающими;

Б - снаружи у садков должен находиться работающий, обеспечивающий безопасность выгрузки рыбы;

В - место производства работ должно быть обеспечено спасательными средствами.

Вопрос № 60:

Для обслуживания и загрузки устройства (сооружения) для перемещения рыбы от места приемки к месту обработки посредством энергии потока воды вдоль их желобов должны быть устроены служебные мостики шириной ...

Вопрос № 61:

Выгрузка рыбы вручную из отсеков и загрузка ее в гидротранспортер допускаются при глубине воды в земляном садке ...

Вопрос № 62:

Укажите требования при проведении работ по сортировке и разделке рыбы.

А - между линиями садков должны быть оборудованы устойчивые, ровные проходы с ограждением;

Б - помещения для производства рыбопосадочного материала, сортировки и разделки рыбы должны иметь водостойкие, ровные, без щелей и выбоин полы с уклонами для стока;

В - сортировку и ручную разделку рыбы следует производить в средствах индивидуальной защиты рук (резиновых перчатках с шероховатой поверхностью, надетых поверх хлопчатобумажных перчаток).

Вопрос № 63:

Укажите требования при проведении работ по разделке рыбы.

А - разделочные столы для рыбы, а также подставки или решетки, на которых стоят работающие, должны быть закреплены;

Б - разделка рыбы должна производиться на разделочном столе контрастной окраски, имеющем желоб и бортик;

В - поверхность стола покрывается материалом, исключающим скольжение по нему рыбы.

Вопрос № 64:

Укажите требования при проведении работ по разделке рыбы.

- А - разделочные доски не должны иметь заусениц;
- Б - металлические противни для разделанной рыбы должны иметь отбортованные края с гладкой зачищенной поверхностью;
- В - разделочные ножи должны иметь гладкие, без заусениц, удобные и прочно насаженные деревянные рукоятки. Режущие части ножей должны быть заточены, форма разделочного ножа должна соответствовать виду разделки рыбы.

Вопрос № 65:

При работе с разделочным ножом работающие должны держать нож ...

Вопрос № 66:

Во время работы с разделочными ножами не допускается ...

- А - ... производить резкие движения;
- Б - ... разделять рыбу на весу;
- В - ... проверять остроту лезвий рукой;
- Г - ... оставлять нож во время перерыва в работе в разделяемом продукте или на столе без футляра;
- Д - ... опираться на мусат при правке ножа.

Вопрос № 67:

Какое количество работающих должно производить отцеживание икры у крупных самок рыбы?

Вопрос № 68:

При кошении водной растительности с применением самоходных плавучих косилок не допускается ...

- А - ... выполнение работ в темное время суток, при недостаточной видимости;
- Б - ... нахождение работающих и иных людей в опасной зоне (в радиусе 10 м) действия камышекосилки;
- В - ... работа со снятыми ограждениями частей камышекосилок, представляющих опасность;
- Г - ... оставление камышекосилок с работающим двигателем без надзора.

Вопрос № 1:

Как должны допускаться к работе работники, совмещающие несколько должностей служащих (профессий рабочих)?

Вопрос № 2:

Работники, исполняющие обязанности временно отсутствующих работников, должны...

Вопрос № 3:

Какой бывает инструктаж по охране труда по характеру и времени проведения?

- А - Вводный.
- Б - Первичный на рабочем месте.
- В - Повторный.
- Г - Внеплановый.
- Д - Текущий.
- Е - Целевой.

Вопрос № 4:

Требуется ли проводить вводный инструктаж по охране труда с командированными работниками?

Вопрос № 5:

Требуется ли проводить вводный инструктаж по охране труда с работниками, при временном переводе их к другому нанимателю?

Вопрос № 6:

Кто проводит вводный инструктаж по охране труда?

Вопрос № 7:

Работник переведен из одного структурного подразделения организации в другое. Требуется ли проводить с ним первичный инструктаж на рабочем месте?

Вопрос № 8:

Допускается ли проводить первичный инструктаж на рабочем месте по охране труда одновременно с группой лиц?

Вопрос № 9:

С какой периодичностью (в общих случаях) необходимо проводить с работающими повторный инструктаж по охране труда?

Вопрос № 10:

С кем, по решению нанимателя, может НЕ проводиться первичный инструктаж на рабочем месте и повторный инструктаж?

Вопрос № 11:

С кем НЕ проводится первичный инструктаж на рабочем месте и повторный инструктаж?

Вопрос № 12:

Какой вид инструктажа по охране труда проводится при принятии новых нормативных правовых актов, в том числе технических нормативных правовых актов, локальных правовых актов или внесении изменений к ним?

Вопрос № 13:

Какой вид инструктажа по охране труда проводится при изменении технологического процесса, замене или модернизации оборудования, приборов и инструмента, сырья, материалов и других факторов, влияющих на безопасность труда?

Вопрос № 14:

Внеплановый инструктаж по охране труда проводится при перерыве в работе по профессии рабочего (в должности служащего) более ...

Вопрос № 15:

Какой вид инструктажа проводится при выполнении разовых работ, не связанных с прямыми обязанностями по профессии рабочего либо должности служащего?

Вопрос № 16:

Какой вид инструктажа проводится при производстве работ, на которые оформляется наряд-допуск?

Вопрос № 17:

Какие виды инструктажа проводит непосредственный руководитель работ (начальник производства, цеха, участка, мастер, прораб, инструктор и другие уполномоченные должностные лица)?

Вопрос № 18:

Какие требования предъявляются к журналам регистрации инструктажа по охране труда, оформленных на бумажном носителе?

Вопрос № 19:

Что необходимо сделать для допуска к самостоятельной работе с повышенной опасностью рабочих, имеющих перерыв в выполнении данной работы более 1 года?

Вопрос № 20:

Кто может быть назначен руководителем стажировки рабочих?

Вопрос № 21:

Сколько рабочих может быть закреплено за руководителем стажировки?

Вопрос № 22:

Сколько минимально рабочих дней (смен) (в общих случаях) отводится на стажировку работников?

Вопрос № 23:

В какой срок должен пройти первичную проверку знаний по охране труда назначенный на должность руководитель или специалист?

Вопрос № 24:

В какой срок проводится периодическая проверка знаний по вопросам охраны труда руководителей и специалистов, если иное не оговорено соответствующими техническими нормативными правовыми актами?

Вопрос № 25:

Не позднее какого срока работники должны быть уведомлены о дате, времени и месте проведения периодической проверки знаний по вопросам охраны?

Вопрос № 26:

Каким образом осуществляется допуск работающих к самостоятельной работе после прохождения первичной проверки знаний по вопросам охраны труда?

Вопрос № 27:

В какие сроки проходят периодическую проверку знаний по вопросам охраны труда рабочие, занятые на работах с повышенной опасностью, а также на опасных производственных объектах и (или) потенциально опасных объектах?

Вопрос № 28:

Кто в организации утверждает Перечень профессий рабочих, которые должны проходить проверку знаний по вопросам охраны труда?

Вопрос № 29:

В какой срок работающие, не прошедшие первичную или периодическую проверку знаний по вопросам охраны труда в соответствующих комиссиях (показавшие неудовлетворительные знания, не явившиеся на проверку знаний без уважительной причины), должны пройти названные виды проверки знаний по вопросам охраны труда повторно?

Вопрос № 30:

Допускается ли работающий к выполнению работ (оказанию услуг), если он не прошел проверку знаний по охране труда повторно?

Вопрос № 31:

Работник не прошел в установленный срок проверку знаний по вопросам охраны труда по уважительной причине (болезнь, отпуск и др.).

В течение какого максимального срока со дня выхода на работу он должен пройти проверку знаний?

Вопрос № 32:

При принятии нормативных правовых актов, технических нормативных правовых актов, локальных правовых актов, содержащих требования по охране труда, соблюдение которых входит в должностные обязанности руководителей и специалистов и влечет изменение подходов к реализации этих обязанностей проводится внеочередная проверка знаний по вопросам охраны труда.

В течение какого времени проводится такая проверка данных актов законодательства?

Вопрос № 33:

В каких случаях проводится внеочередная проверка знаний руководителей и специалистов по вопросам охраны труда?

А - при переводе на другое место или назначении на должность, где требуются дополнительные знания по охране труда.

Б - при принятии НПА, ТНПА, ЛПА, содержащих требования охраны труда, соблюдение которых входит в их должностные обязанности.

В - при перерыве в работе в данной должности более одного года - в течение месяца после выхода на работу;

Г - по требованию контролирующих (надзорных) органов при выявлении нарушений требований нормативных правовых актов.

Вопрос № 34:

Кто в организации осуществляет управление охраной труда?

Вопрос № 35:

Наниматель в целях обеспечения охраны труда работающих несет обязанности по разработке, внедрению и поддержанию функционирования системы управления охраной труда, обеспечивающей ...

Вопрос № 36:

Допускаются ли к работе работники, не использующие средства индивидуальной защиты непосредственно обеспечивающие безопасность труда?

Вопрос № 37:

Для организации работы по охране труда и осуществления контроля за соблюдением работающими требований по охране труда наниматель имеет право привлекать индивидуального предпринимателя.

Какое из указанных ниже требований предъявляется к такому индивидуальному предпринимателю?

Вопрос № 38:

Какую информацию работающие обязаны НЕМЕДЛЕННО сообщать работодателю?

Вопрос № 39:

Что обязаны выполнять работающие при несчастном случае, произошедшем на производстве?

Вопрос № 40:

Где должны находиться схемы движения транспортных средств по территории организации?

Вопрос № 41:

Допускается ли загромождать проходы и проезды на территории организации?

Вопрос № 42:

Допускается ли использовать санитарно-бытовые помещения не по назначению?

Вопрос № 43:

Где работающим разрешается осуществлять прием пищи?

Вопрос № 44:

Что должно предусматриваться при разработке технологических процессов в соответствии Правилами по охране труда?

Вопрос № 45:

Для какого из указанного ниже производственного оборудования перед вводом его в эксплуатацию составляется акт ввода оборудования в эксплуатацию (в соответствии с Правилами по охране труда, если законодательством не установлены иные требования)?

- А - новое оборудование;
 - Б - оборудование, прошедшее модернизацию;
 - В - оборудование, переставленное на новое место.
-

Вопрос № 46:

Допускается ли ввод в эксплуатацию нового, модернизированного или установленного на другое место оборудования при несоответствии оборудования требованиям по охране труда?

Вопрос № 47:

Начиная с какой массы заготовок, деталей и изделий, а также инструмента, приспособлений и иной технологической оснастки для обслуживания оборудования, должны применяться грузоподъемные машины, съемные грузозахватные приспособления, тара и иные средства?

Вопрос № 48:

Обязан ли наниматель организовать должное содержание (хранение, стирку, чистку, ремонт, дезинфекцию, обезвреживание) средств индивидуальной защиты?

Вопрос № 49:

Что понимается под термином "охрана труда" в Законе Республики Беларусь "Об охране труда"?

Вопрос № 50:

Какие работы, относятся к "работам с повышенной опасностью" в соответствии с Законом Республики Беларусь "Об охране труда"?

Вопрос № 51:

На кого распространяется действие Закона Республики Беларусь "Об охране труда"?

Вопрос № 52:

Что должен предпринять работодатель при отсутствии в нормативных правовых актах, в том числе технических нормативных правовых актах, технических регламентах Таможенного союза и Евразийского экономического союза, требований по охране труда?

Вопрос № 53:

Имеет ли работающий право на получение от работодателя достоверной информации о состоянии условий и охраны труда на рабочем месте, а также о средствах защиты от воздействия вредных и (или) опасных производственных факторов?

Вопрос № 54:

Имеет ли право работающий принимать личное участие или участие через своего представителя, уполномоченного в соответствии с законодательством, в рассмотрении вопросов, связанных с обеспечением безопасных условий труда, проведении контролирующими (надзорными) органами в установленном порядке проверок соблюдения законодательства об охране труда на его рабочем месте?

Вопрос № 55:

На что из указанного в вариантах ответа имеет право работающий?

Вопрос № 56:

В каком из указанных ниже случаев работающий имеет право отказаться от выполнения порученной работы?

Вопрос № 57:

Работник отказался от выполнения порученной работы по причине непредоставления ему средств индивидуальной защиты, непосредственно обеспечивающих безопасность труда, о чем сообщил письменно нанимателю.

Каковы должны быть дальнейшие действия работника?

Вопрос № 58:

Работодатель предоставляет место для выполнения работ лицу, с которым заключен гражданско-правовой договор на выполнение работ.

Обязан ли работодатель обеспечить, чтобы это место соответствовало требованиям по охране труда?

Вопрос № 59:

Обязан ли работодатель не допускать к работе, отстранять от работы в соответствующий день (смену) работающего, появившегося на работе в состоянии, связанном с болезнью, препятствующем выполнению работ (оказанию услуг)?

Вопрос № 60:

В каких случаях предусмотренных законодательством, из указанных в вариантах ответа, наниматель обязан не допустить к работе, отстранить от работы в соответствующий день (смену) работника?

Вопрос № 61:

Какие виды медицинских осмотров обязан организовать наниматель?

А - предварительные, периодические;

Б - предсменные либо освидетельствование некоторых категорий работников на предмет нахождения в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения;

В - внеочередные медицинские осмотры работников при ухудшении состояния их здоровья.

Вопрос № 62:

Обязан ли работодатель включать в гражданско-правовой договор предусмотренные законодательством обязательства сторон по обеспечению безопасных условий труда?

Вопрос № 63:

В каком из вариантов ответа правильно изложены обязанности работающего в области охраны труда?

Вопрос № 64:

Кого работник обязан немедленно известить о неисправности оборудования, инструмента, приспособлений, транспортных средств, средств защиты?

Вопрос № 65:

Кого работник обязан немедленно известить об ухудшении состояния своего здоровья?

Вопрос № 66:

Кому работающий обязан немедленно сообщить о любой ситуации, угрожающей жизни или здоровью работающих и окружающих, несчастном случае, произошедшем на производстве?

Вопрос № 67:

Что из перечисленного ниже относится к обязанностям работающих в области охраны труда?

А - соблюдать требования по охране труда, а также правила поведения на территории организации, в производственных, вспомогательных и бытовых помещениях;

Б - проходить в установленном законодательством порядке медицинские осмотры, обучение, стажировку, инструктаж и проверку знаний по вопросам охраны труда;

В - использовать и правильно применять средства индивидуальной защиты и средства коллективной защиты;

Г - принимать участие в расследовании несчастных случаев, произошедших в организации.

Вопрос № 68:

Должности специалистов по охране труда в организациях сферы производства вводятся при численности работников свыше ...

Вопрос № 69:

В каком случае вместо специалиста по охране труда наниматель может привлекать юридических лиц и индивидуальных предпринимателей?

Вопрос № 70:

На кого наниматель может возложить обязанности по охране труда при численности работающих в организации менее 100 человек?

Вопрос № 71:

К каким работам могут привлекаться специалисты по охране труда кроме выполнения своих трудовых функций?

Вопрос № 72:

Какие услуги в области охраны труда оказываются юридическими лицами (индивидуальными предпринимателями), аккредитованными на оказание услуг в области охраны труда в Республике Беларусь?

А - осуществление функций специалиста по охране труда;

Б - обучение (подготовка, переподготовка, повышение квалификации) по вопросам охраны труда;

В - проведение аттестации рабочих мест по условиям труда.

Вопрос № 73:

Что из указанного в вариантах ответа должен обязательно содержать договор на оказание услуг в области охраны труда?

Вопрос № 74:

Что следует предпринимать при невозможности создания комиссии организации для проверки знаний работающих по вопросам охраны труда?

Вопрос № 75:

Кто должен нести расходы по проведению медицинских осмотров работников?

Вопрос № 76:

Обязан ли работодатель требовать документы, подтверждающие прохождение медицинского осмотра работающими по гражданско-правовым договорам?

Вопрос № 77:

Как часто должны проводиться общие плановые технические осмотры капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений?

Вопрос № 78:

Имеют ли право государственные инспекторы труда вносить в установленном законодательством порядке предложения о приостановлении (запрете) деятельности работодателя (его цехов, производственных участков), объекта строительства?

Вопрос № 79:

Должностные лица Департамента, являющиеся государственными инспекторами труда, имеют право запрашивать копии документов, ведение которых предусмотрено законодательством о труде и об охране труда, если ...

Вопрос № 80:

Какие органы проводят государственные экспертизы условий труда на рабочих местах и оценку качества проведения аттестации рабочих мест по условиям труда?

Вопрос № 81:

Как часто руководителю организации необходимо направлять специалистов по охране труда для повышения квалификации в организации, осуществляющие образовательную деятельность?

Вопрос № 82:

Кто из указанных ниже лиц, проходит проверку знаний по вопросам охраны труда в комиссии организации?

Вопрос № 83:

При каком минимальном количестве членов комиссии организации для проверки знаний по вопросам охраны труда комиссия правомочна принимать решения?

Вопрос № 84:

Правомочна ли комиссия организации принимать решения по результатам проверки знаний по вопросам охраны труда при отсутствии председателя комиссии и его заместителя?

Вопрос № 85:

В процессе голосования членов комиссии для проверки знаний по вопросам охраны труда количество проголосовавших "За" и "Против" оказалось равным. Как в данном случае принимается окончательное решение?

Вопрос № 86:

Имеет ли право комиссия организации проводить проверку знаний по вопросам охраны труда у работающих иных организаций?

Вопрос № 87:

На какой период осуществляется планирование мероприятий по охране труда?

Вопрос № 88:

Решение каких задач предусматривается при планировании и разработке мероприятий по охране труда?

Вопрос № 89:

Что, из перечисленного ниже, является основными задачами контроля за соблюдением требований по охране труда в организации и структурных подразделениях?

- А - обследование состояния условий труда работников;
 - Б - анализ соблюдения требований по охране труда;
 - В - предупреждение производственного травматизма и профессиональных заболеваний;
 - Г - выполнение работниками обязанностей в области охраны труда;
 - Д - проведение измерений параметров вредных и (или) опасных производственных факторов.
-

Вопрос № 90:

Кем осуществляется контроль за соблюдением требований по охране труда в организации и структурных подразделениях?

Вопрос № 91:

Кто может принимать участие в осуществлении контроля за соблюдением требований по охране труда в организации и структурных подразделениях?

Вопрос № 92:

Кем проводится на рабочих местах работников ежедневный контроль за соблюдением требований по охране труда?

Вопрос № 93:

Кто проводит ежемесячный контроль за соблюдением требований по охране труда в структурных подразделениях организации?

Вопрос № 94:

Что, из указанного ниже, устанавливается при осуществлении ежедневного контроля за соблюдением требований по охране труда?

Вопрос № 95:

Что, из перечисленного ниже, устанавливается при осуществлении ежедневного контроля за соблюдением требований по охране труда?

А - соответствие оснащения и организации рабочих мест, оборудования, инструмента, приспособлений, транспортных средств требованиям по охране труда;

Б - наличие (исправность) освещения, отопления, вентиляции;

В - выполнение работниками сменного задания;

Г - применение работниками безопасных способов хранения и транспортирования материалов, готовой продукции;

Д - наличие, использование и правильное применение работниками СИЗ и средств коллективной защиты, их исправное состояние.

Вопрос № 96:

В каком случае работник службы охраны труда (специалист по охране труда) вправе принимать меры по приостановлению эксплуатации оборудования, инструментов, приспособлений, транспортных средств, используемых в организации, выполнения работ (оказания услуг)?

Вопрос № 97:

Имеют ли право работники службы охраны труда (специалист по охране труда) требовать письменные объяснения от должностных лиц и других работников, допустивших нарушения требований по охране труда?

Вопрос № 98:

Являются ли обязательными для исполнения предписания, выдаваемые работниками службы охраны труда (специалистом по охране труда) об устранении нарушений требований по охране труда?

Вопрос № 99:

Кто имеет право полностью или частично отменить предписание об устранении нарушений требований по охране труда, выданное работником службы охраны труда (специалистом по охране труда)?

А - руководитель организации (уполномоченный в соответствии с системой управления охраной труда заместитель руководителя);

Б - руководитель службы охраны труда;

В - комиссия по охране труда;

Г - представитель органа, уполномоченного на осуществление контроля (надзора) за соблюдением законодательства об охране труда.

Вопрос № 100:

Как оформляются результаты ежедневного и ежемесячного контроля за соблюдением требований по охране труда?

Вопрос № 101:

С какой периодичностью в организации должны рассматриваться результаты осуществления контроля за соблюдением требований по охране труда с участием руководителя организации или его заместителя, руководителей структурных подразделений, непосредственных руководителей, работников службы охраны труда (специалиста по охране труда или уполномоченного должностного лица, на которого возложены обязанности специалиста по охране труда), членов комиссии по охране труда (при ее создании)?

Вопрос № 102:

Какой из перечисленных законодательных актов Республики Беларусь регулирует правоотношения в сфере охраны труда?

Вопрос № 103:

На что из перечисленного в вариантах ответа имеют право работники службы охраны труда?

Вопрос № 104:

В каких случаях применяются средства индивидуальной защиты?

Вопрос № 105:

Для предотвращения или уменьшения воздействия вредных и (или) опасных производственных факторов, а также для защиты от загрязнения наниматель предоставляет работникам...

Вопрос № 106:

Допускается ли повышение уровня профессионального риска работников в случае замены одного вида средств индивидуальной защиты, предусмотренный типовыми нормами, другими?

Вопрос № 107:

При отсутствии профессии рабочего (должности служащего) в типовых нормах наниматель самостоятельно определяет средства индивидуальной защиты (СИЗ), необходимые для обеспечения безопасных условий труда работника, а также для защиты от загрязнения, и устанавливает нормы их выдачи.

Что необходимо учитывать при выборе СИЗ в этом случае?

Вопрос № 108:

Кто определяет (уточняет) необходимый диапазон защитных свойств конкретного средства индивидуальной защиты, выдаваемого работнику в соответствии с типовыми нормами?

Вопрос № 109:

Обязан ли наниматель при заключении трудового договора ознакомить работника с порядком обеспечения и нормами выдачи средств индивидуальной защиты?

Вопрос № 110:

Подлежат ли возврату нанимателю выданные им работнику средства индивидуальной защиты? Если да, то в каких случаях?

Вопрос № 111:

С какой даты исчисляется период использования средств индивидуальной защиты?

Вопрос № 112:

Бригадирам, мастерам и специалистам, выполняющим обязанности бригадиров, помощникам и подручным рабочим, профессии которых предусмотрены в типовых нормах, выдаются ...

Вопрос № 113:

Необходимо ли работникам, совмещающим профессии (должности) или постоянно выполняющим совмещаемые работы, в том числе и в комплексных бригадах, к средствам индивидуальной защиты по основной профессии выдавать дополнительные средства индивидуальной защиты?

Вопрос № 114:

Работникам, выполняющим обязанности временно отсутствующего работника без освобождения от основной работы ...

Вопрос № 115:

Средства индивидуальной защиты, не допускающие многократного применения (противошумные вкладыши, средства индивидуальной защиты органов дыхания и другие), выдаются работнику в виде...

Вопрос № 116:

Какие требования предъявляются к хранению средств индивидуальной защиты?

Вопрос № 117:

Средства индивидуальной защиты, бывшие в употреблении, выдаются другим работникам только после ...

Вопрос № 118:

На кого возлагаются обязанности по организации химчистки, стирки, ремонта, дегазации, дезактивации, обезвреживанию и обеспыливанию выданных работникам средств индивидуальной защиты?

Вопрос № 119:

Что должен обеспечить наниматель при выдаче средств индивидуальной защиты, применение которых требует от работников практических навыков (респираторы, противогазы, самоспасатели, страховочные привязи, каски и другие)?

Вопрос № 120:

Что относится к целям аттестации рабочих мест по условиям труда?

Вопрос № 121:

Что относится к целям аттестации рабочих мест по условиям труда?

Вопрос № 122:

Для организации и проведения аттестации наниматель издает приказ, в соответствии с которым ...

Вопрос № 123:

Положением о порядке проведения аттестации рабочих мест по условиям труда определены рабочие места, подлежащие включению в перечень рабочих мест, подлежащих аттестации, независимо от результатов предыдущей аттестации.

При каком обязательном условии по решению аттестационной комиссии в этот перечень могут быть включены иные рабочие места, на которых ранее проводилась аттестация?

Вопрос № 124:

Положением о порядке проведения аттестации рабочих мест по условиям труда определены рабочие места, подлежащие включению в перечень рабочих мест, подлежащих аттестации, независимо от результатов предыдущей аттестации.

При каком обязательном условии по решению аттестационной комиссии в этот перечень могут быть включены иные рабочие места, на которых в наличии вредные и (или) опасные факторы производственной среды выше предельно допустимых концентраций и (или) предельно допустимых уровней, обусловленных технологическим процессом?

Вопрос № 125:

В какой документ заносятся сведения о результатах аттестации рабочих мест по условиям труда?

Вопрос № 126:

С какого момента времени считается завершенной аттестация рабочих мест по условиям труда?

Вопрос № 127:

Каким способом необходимо ознакомить с итоговыми результатами аттестации работников, на рабочих местах которых проводилась аттестация по условиям труда?

Вопрос № 128:

Как оформляется внесение изменений и (или) дополнений в документы по результатам аттестации рабочих мест по условиям труда, например, в целях приведения наименований профессий (должностей), структурных подразделений в соответствии со штатным расписанием (структурой) организации?

Вопрос № 129:

После какого из указанных ниже событий необходимо в обязательном порядке проводить внеочередную аттестацию (переаттестацию) рабочих мест по условиям труда?

Вопрос № 130:

Положением о порядке проведения аттестации рабочих мест по условиям труда регламентированы события, при наступлении которых требуется проводить внеочередную аттестацию (переаттестацию) рабочих мест по условиям труда, например, после замены или модернизации производственного оборудования.

В течение какого срока после наступления таких событий необходимо провести аттестацию?

Вопрос № 131:

В течение какого максимального срока со дня создания нового рабочего места, должен быть издан приказ нанимателя об утверждении результатов аттестации по условиям труда этого рабочего места?

Вопрос № 132:

Какова периодичность проведения аттестации рабочих мест по условиям труда?

Вопрос № 133:

В каком из вариантов ответа наиболее точно указано требование, предъявляемое к приказу об утверждении очередной аттестации рабочих мест по условиям труда?

Вопрос № 134:

Пенсия по возрасту за работу с особыми условиями труда, дополнительный отпуск, сокращенная продолжительность рабочего времени, доплаты предоставляются работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда в течение полного рабочего дня.

Что понимается в данном случае под полным рабочим днем?

Вопрос № 135:

Сколько времени в течение рабочего дня работник должен быть занят на работах с вредными и (или) опасными условиями труда для того, чтобы это являлось основанием для проведения аттестации его рабочего места по условиям труда?

Вопрос № 136:

Как вносятся изменения и дополнения в результаты аттестации рабочих мест по условиям труда, на которых работнику предоставляется право на пенсию по возрасту за работу с особыми условиями труда?

Вопрос № 137:

Что устанавливает Инструкция о порядке проведения обязательных и внеочередных медицинских осмотров работающих?

Вопрос № 138:

Какие существуют виды медицинских осмотров работающих?

Вопрос № 139:

При выполнении каких работ работающие должны проходить обязательные и (или) внеочередные медицинские осмотры?

Вопрос № 140:

На каком основании осуществляются предварительные обязательные медицинские осмотры поступающих на работу?

Вопрос № 141:

Как проводится периодический медицинский осмотр работников, не включенных в список профессий (должностей), физических лиц, работающих по гражданско-правовым договорам?

Вопрос № 142:

Какой документ ежегодно должен составлять наниматель для проведения периодических медосмотров работников?

Вопрос № 143:

По чьей инициативе в случае ухудшения состояния здоровья работающего может осуществляться проведение внеочередных медицинских осмотров?

Вопрос № 144:

В каких случаях осуществляется проведение внеочередных медицинских осмотров работающих по их собственной инициативе?

Вопрос № 145:

Кто является страховщиком по обязательному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний?

Вопрос № 146:

Кто из перечисленных специалистов может проводить предсменный медицинский осмотр работников?

Вопрос № 147:

В каких документах необходимо фиксировать факт проведения предсменного медицинского осмотра?

Вопрос № 148:

Кто несет расходы по проведению предсменного медосмотра либо освидетельствования работников на предмет нахождения в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения?

Вопрос № 149:

Имеет ли право работодатель направить на освидетельствование работника на предмет нахождения в состоянии опьянения, если работник не включен в Перечень работ (профессий), при выполнении которых данное освидетельствование требуется?

Вопрос № 150:

Может ли проводить освидетельствование работников на предмет нахождения в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения работник, полномочия которого на проведение такого освидетельствования никак не подтверждены?

Вопрос № 151:

К выполнению работ с использованием офисного оборудования допускаются работающие, прошедшие в установленном законодательством порядке:

Вопрос № 152:

В каких случаях НЕ допускается приступать к работе с использованием офисного оборудования?

Вопрос № 153:

Что необходимо сделать работающему при появлении запаха гари в помещении, в котором установлено офисное оборудование?

Вопрос № 154:

Какую минимальную величину должна составлять площадь одного рабочего места для пользователей ВДТ, ЭВМ и ПЭВМ на базе плоских дискретных экранов (жидкокристаллические, плазменные и другое)?

Вопрос № 155:

Какое максимальное время в течение рабочего дня (смены) могут работать с ВДТ, ЭВМ и ПЭВМ женщины со времени установления их беременности и в период кормления ребенка грудью?

Вопрос № 156:

Какой должна быть максимальная продолжительность непрерывной работы с ВДТ, ЭВМ и ПЭВМ без регламентированного перерыва для взрослых пользователей?

Вопрос № 157:

Кто в организации утверждает Перечень инструкций по охране труда?

Вопрос № 158:

Что является основанием для разработок руководителями структурных подразделений организации инструкций по охране труда?

Вопрос № 159:

Кем в организации разрабатываются инструкции по охране труда?

Вопрос № 160:

В какие сроки осуществляется пересмотр инструкций по охране труда?

Вопрос № 161:

Как оформляется продление срока действия инструкции по охране труда, если в течение срока ее действия не изменились условия труда на рабочих местах и требования НПА, ТНПА, использованных при ее составлении?

Вопрос № 162:

В течение какого срока хранятся протоколы проверки знаний по вопросам охраны труда?

Вопрос № 1:

Между какими сторонами заключается трудовой договор?

Вопрос № 2:

Что из указанного ниже входит в обязанности нанимателя согласно трудового договора?

Что из указанного ниже обязуется выполнять наниматель, подписывая трудовой договор с работником?

Вопрос № 3:

Если в трудовом договоре не оговорен срок его действия, трудовой договор считается заключенным на ...

Вопрос № 4:

В какой форме заключается трудовой договор?

Вопрос № 5:

Какой минимальный возраст должен быть у лиц, с которыми разрешается заключать трудовой договор без получения письменного согласия родителей (усыновителей (удочерителей), попечителей)?

Вопрос № 6:

С какого дня начинается действие трудового договора?

А - со дня начала работы, который определен сторонами в договоре;

Б - со дня фактического допущения уполномоченным должностным лицом нанимателя работника к работе, независимо от того, был ли прием на работу надлежащим образом оформлен;

В - с момента подписания трудового договора работником;

Г - с момента подписания трудового договора нанимателем;

Д - с момента издания приказа (распоряжения) нанимателя.

Вопрос № 7:

Имеет ли право наниматель при приеме на работу запрашивать характеристику работника с предыдущих мест его работы?

Вопрос № 8:

Каким может быть максимальный срок предварительного испытания при приеме на работу по трудовому договору, не считая периода временной нетрудоспособности и других периодов, когда работник отсутствовал на работе?

Вопрос № 9:

Что является основанием для перевода работника по состоянию здоровья на другую имеющуюся работу?

Вопрос № 10:

Что признается изменением существенных условий труда?

Вопрос № 11:

В течение какого времени наниматель обязан письменно предупредить работника об изменении существенных условий труда (кроме случаев, когда обоснованной причиной таких изменений является неблагоприятное воздействие эпидемиологической ситуации на деятельность нанимателя)?

Вопрос № 12:

За какой период времени до расторжения трудового договора, заключенного на неограниченный срок, работник обязан письменно предупредить об этом нанимателя?

Вопрос № 13:

В каких случаях предусмотрено расторжение срочного трудового договора по требованию работника?

Вопрос № 14:

Кем может устанавливаться факт нарушения нанимателем законодательства о труде, коллективного договора, трудового договора, служащий основанием для расторжения срочного трудового договора по требованию работника?

- А - уполномоченным органом надзора за соблюдением законодательства о труде;
- Б - профсоюзом;
- В - судом;
- Г - нанимателем самостоятельно.

Вопрос № 15:

В каком из указанных ниже случаев возможно расторжение трудового договора по инициативе нанимателя?

Вопрос № 16:

В каком из указанных ниже случаев возможно расторжение трудового договора по инициативе нанимателя?

- А - в случае прогула (в том числе отсутствия на работе более трех часов в течение рабочего дня) без уважительных причин;
- Б - в случае нарушения требований по охране труда, повлекшего увечье или смерть других работников;
- В - при появлении на работе в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения, а также распития спиртных напитков, употребления наркотических средств или токсических веществ в рабочее время или по месту работы;
- Г - при неявке на работу в течение более двух месяцев подряд вследствие временной нетрудоспособности (не считая отпуска по беременности и родам).

Вопрос № 17:

При каком условии возможно расторжение трудового договора по инициативе нанимателя за неисполнение работником трудовых обязанностей?

Вопрос № 18:

В каком из указанных ниже случаев однократного грубого нарушения работником трудовых обязанностей допускается расторжение трудового договора по инициативе нанимателя (по дискредитирующим обстоятельствам)?

- А - работник появился на работе в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения;
- Б - работник распивал спиртные напитки, употреблял наркотические средства или токсических вещества в рабочее время, не по месту работы;
- В - работник распивал спиртные напитки, употреблял наркотические средства или психотропные вещества, на рабочем месте во вне рабочее время.

Вопрос № 19:

Допускается ли увольнение работника за прогул (в том числе отсутствие на работе более трех часов в течение рабочего дня) без уважительных причин?

Вопрос № 20:

Допускается ли нанимателю увольнение работника за хищение по месту работы имущества нанимателя (по дискредитирующим обстоятельствам), если факт хищения не установлен вступившим в силу приговором суда или постановлением органа, в компетенцию которого входит наложение административного взыскания?

Вопрос № 21:

Допускается ли увольнение работника (по дискредитирующим обстоятельствам) за однократное нарушение требований по охране труда?

Вопрос № 22:

Может ли наниматель расторгнуть с работником трудовой договор по своей инициативе в случае, когда неисполнение работником трудовых обязанностей связано с отбыванием им административного взыскания в виде административного ареста?

Вопрос № 23:

В каких случаях наниматель может после однократного грубого нарушения работником трудовых обязанностей, признаваемого таковым в соответствии с законодательными актами, расторгнуть с работником трудовой договор по своей инициативе?

Вопрос № 24:

Может ли наниматель расторгнуть с работником трудовой договор по своей инициативе в случае участия работника в незаконной забастовке, а также при иных формах отказа работника от выполнения трудовых обязанностей (полностью или частично) без уважительных причин?

Вопрос № 25:

Считается ли основанием для увольнения руководителя организации по дискредитирующим обстоятельствам сокрытие им фактов нарушения работниками трудовых обязанностей либо непривлечение без уважительных причин виновных лиц к установленной законодательством ответственности за такие нарушения?

Вопрос № 26:

Может ли быть уволен работник, непосредственно обслуживающий материальные или денежные ценности, если его действия явились основанием для утраты доверия к нему со стороны нанимателя?

Вопрос № 27:

В каких из указанных ниже случаев работник не должен быть допущен нанимателем к работе (отстранен от работы)?

А - если работник появился на работе в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения, а также в состоянии, связанном с болезнью, препятствующем выполнению работы;

Б - если работник не прошел инструктаж, стажировку, проверку знаний по вопросам охраны труда;

В - если работник не использует требуемые средства индивидуальной защиты, непосредственно обеспечивающие безопасность труда;

Г - если работник не прошел медицинский осмотр в случаях и порядке, предусмотренных законодательством;

Д - если работник выполнял работы в обеденный перерыв.

Вопрос № 28:

Что предусматривается законодательством при отстранении работника от работы, в случае, когда он не прошел инструктаж, стажировку и проверку знаний по вопросам охраны труда не по своей вине?

Вопрос № 29:

Каким документом осуществляется отстранение от работы работника, появившегося на работе в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения?

Вопрос № 30:

Работник был отстранен нанимателем от работы из-за выявленных нарушений. Что требуется для его допуска к работе после устранения нарушений?

Вопрос № 31:

Наниматель имеет право отстранять работника от работы при выявлении допущенных им нарушений производственно-технологической, исполнительской или трудовой дисциплины, повлекших или способных повлечь причинение организации ущерба, а также в случае, если работник призывает других работников к прекращению выполнения трудовых обязанностей без уважительных причин.

В какой срок необходимо отстранить работника от работы?

Вопрос № 32:

Имеет ли право руководитель организации незамедлительно отстранять работника от работы в случае, если работник призывает других работников к прекращению выполнения трудовых обязанностей без уважительных причин?

Вопрос № 33:

В каких случаях наниматель имеет право незамедлительно отстранить работника от работы?

Вопрос № 34:

Что из указанного в вариантах ответа обязан исполнить наниматель при приеме на работу?

Вопрос № 35:

На кого возлагаются обязанности по обеспечению на каждом рабочем месте условий труда, соответствующих требованиям по охране труда?

Вопрос № 36:

Как наниматель обязан знакомить работника с изменениями в его трудовых обязанностях, а также объявлять приказ об изменении условий трудового договора?

Вопрос № 37:

Что такое рабочее время?

Вопрос № 38:

Какова полная норма продолжительности рабочего времени в неделю?

Вопрос № 39:

В каком из вариантов ответа правильно указаны категории работниц, которых запрещается привлекать к сверхурочным работам?

Вопрос № 40:

Можно ли привлекать работников моложе 18 лет к сверхурочным работам?

Вопрос № 41:

Какой продолжительности должны быть перерывы в работе для отдыха и питания в течение рабочего дня (смены)?

Вопрос № 42:

Какова продолжительность еженедельного непрерывного отдыха?

Вопрос № 43:

Работа в выходные дни по предложению нанимателя (за исключением работ по предотвращению катастрофы, аварии, несчастных случаев и в иных исключительных случаях) проводятся только при условии ...

Вопрос № 44:

Какой нормативный правовой акт Республики Беларусь определяет основания для предоставления работникам права на трудовые и социальные отпуска?

Вопрос № 45:

На основании чего работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, предоставляется дополнительный отпуск?

Вопрос № 46:

Что в первую очередь должен сделать наниматель до применения дисциплинарного взыскания на работника?

Вопрос № 47:

Является ли отказ работника от дачи письменного объяснения, невозможность получения от работника объяснения по поводу совершенного дисциплинарного проступка препятствием для применения к нему дисциплинарного взыскания?

Вопрос № 48:

В течение какого срока со дня обнаружения проступка может применяться дисциплинарное взыскание (не считая времени болезни или ухода за больным членом семьи, пребывания работника в отпуске, нахождения на военных или специальных сборах)?

Вопрос № 49:

В каком из вариантов ответа правильно указан перечень работ, на которых запрещено применение труда женщин?

Вопрос № 50:

Как должно осуществляться заключение трудового договора с работником, выполняющим дистанционную работу?

Вопрос № 51:

Что из указанного ниже должны обеспечить под свою персональную ответственность руководители организаций в соответствии с Декретом Президента Республики Беларусь от 15 декабря 2014 г. N 5 "Об усилении требований к руководящим кадрам и работникам организаций"?

Вопрос № 1:

В каком из указанных ниже случаев подлежат расследованию и учету в соответствии с Правилами расследования и учета несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний несчастные случаи, происшедшие с работающими во время следования их к месту работы или с работы на транспортном средстве?

Вопрос № 2:

В каких случаях расследуются в соответствии с Правилами расследования и учета несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний несчастные случаи, происшедшие с работником при передвижении на личном транспорте?

Вопрос № 3:

Что должно предпринять должностное лицо организации, страхователя, страхователь - физическое лицо, при несчастном случае на производстве?

А - При необходимости немедленно организовать оказание первой помощи потерпевшему, вызвать медицинских работников на место происшествия (доставку потерпевшего в организацию здравоохранения).

Б - Немедленно сообщить руководителю организации, страхователю (лицу, исполняющему его обязанности), о происшедшем несчастном случае.

В - Обеспечить до начала расследования сохранение обстановки на месте его происшествия, а если это невозможно - фиксирование обстановки путем составления схемы, протокола, фотографирования.

Г - Принять неотложные меры по предотвращению развития аварийной ситуации и воздействия травмирующих факторов на других лиц.

Вопрос № 4:

Что должны предпринять организация, страхователь, при получении сообщения о несчастном случае, подпадающем под действие Правил?

А - Принять меры по устранению причин несчастного случая.

Б - Сообщить о несчастном случае не позднее рабочего дня, следующего за днем происшествия ИС страхователю потерпевшего (при ИС, произошедшем с работающим у другого страхователя), родственникам потерпевшего, профсоюзу.

В - Не позднее рабочего дня, следующего за днем происшествия несчастного случая, направить в организацию здравоохранения запрос о тяжести производственной травмы потерпевшего.

Г - Обеспечить расследование несчастного случая на производстве.

Д - Сообщить о несчастном случае страховщику в течение одного рабочего дня после получения заключения о тяжести производственной травмы потерпевшего.

Вопрос № 5:

Кто несет ответственность за организацию оформления и учета несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний?

Вопрос № 6:

В каких случаях при расследовании несчастного случая на производстве в акте о несчастном случае на производстве формы И-1 указывается степень вины потерпевшего в процентах?

Вопрос № 7:

Кем проводится расследование несчастных случаев на производстве (кроме группового, со смертельным исходом или приведшего к тяжелым производственным травмам)?

Вопрос № 8:

Допускается ли участие в расследовании несчастного случая на производстве руководителя, на которого непосредственно возложены организация работы по охране труда и обеспечение безопасности труда потерпевшего (за исключением руководителя организации и страхователя - физического лица)?

Вопрос № 9:

В какие сроки проводится расследование несчастного случая на производстве (кроме группового, со смертельным исходом либо приведшего к тяжелым производственным травмам)?

Вопрос № 10:

Какое количество экземпляров акта о несчастном случае на производстве формы Н-1 оформляется после завершения расследования?

Вопрос № 11:

В каком случае оформляют акт о непроизводственном несчастном случае формы НП?

А - Если судом либо органом, ведущим административный процесс, установлено, что несчастный случай произошел вследствие противоправного деяния потерпевшего, совершенного умышленно.

Б - Если единственной причиной повреждения здоровья, смерти потерпевшего явилось его нахождение в состоянии алкогольного опьянения либо в состоянии, вызванном потреблением наркотических средств, психотропных или других веществ.

В - Если несчастный случай обусловлен исключительно заболеванием потерпевшего.

Г - Если повреждение здоровья, смерть потерпевшего произошли не при исполнении трудовых обязанностей, не при выполнении работы по заданию организации, страхователя (ее (его) уполномоченного должностного лица).

Вопрос № 12:

Каким образом страхователь учитывает акт формы Н-1?

Вопрос № 13:

Обязан ли страхователь ознакомить с актом формы Н-1 лиц, допустивших нарушения актов законодательства, ТНПА, обязательных для соблюдения, ЛПА, приведшие к несчастному случаю, в случае, когда эти лица не являются работающими у страхователя?

Вопрос № 14:

Как оформляется несчастный случай в ходе проведения расследования которого установлено, что он не подпадает под действие Правил расследования и учета несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний?

Вопрос № 15:

Как учитываются организацией, страхователем, страхователем - физическим лицом травмы на производстве, которые не вызвали потерю трудоспособности или необходимость перевода в соответствии с медицинским заключением на другую (более легкую) работу?

Вопрос № 1:

Кто допускается к выполнению погрузочно-разгрузочных работ?

Вопрос № 2:

Кто обеспечивает организацию и безопасность труда при проведении погрузочно-разгрузочных работ?

Вопрос № 3:

Какие требования предъявляются к погрузочно-разгрузочным площадкам?

Вопрос № 4:

Какие требования предъявляются в зимнее время к площадкам для погрузочно-разгрузочных работ и подходам к ним?

Вопрос № 5:

В каком из указанных в вариантах ответа мест запрещается производить погрузочно-разгрузочные работы?

Вопрос № 6:

Что делать работающему, занятому на погрузочно-разгрузочных работах (перемещении грузов), в случае возникновения непосредственной опасности для его жизни и здоровья?

Вопрос № 7:

К каком объему работающие, выполняющие погрузочно-разгрузочные и складские работы, должны быть обеспечены средствами индивидуальной защиты?

Вопрос № 8:

Что входит в обязанности работающего, выполняющего погрузочно-разгрузочные и складские работы?

Вопрос № 9:

Что должны делать работающие, занятые на погрузочно-разгрузочных и складских работах?

Вопрос № 10:

Что не допускается при проведении погрузочно-разгрузочных работ?

Вопрос № 11:

Груз, какой массы при проведении погрузочно-разгрузочных работ вручную, при соблюдении предельно допустимых норм разового подъема тяжестей, допускается перемещать работающим (мужчинам)?

Вопрос № 12:

Начиная с какого расстояния перемещение грузов в технологическом процессе должно быть механизировано?

Вопрос № 13:

Допускается ли загромождать пустой тарой территорию склада?

Вопрос № 14:

Что необходимо сделать перед выполнением погрузочно-разгрузочных и складских работ?

Вопрос № 15:

Где работникам склада и посторонним лицам не допускается находиться при проведении погрузочно-разгрузочных работ?

Вопрос № 16:

Что необходимо сделать при аварии в процессе погрузочно-разгрузочных и складских работ?

Вопрос № 17:

Что делать при несчастном случае во время погрузочно-разгрузочных работ?

Вопрос № 18:

Что необходимо делать при авариях и несчастных случаях на производстве?

Вопрос № 19:

В каких случаях, по окончании погрузочно-разгрузочных работ, разрешается оставлять груз в подвешенном состоянии?

Вопрос № 20:

Допускается ли укладка грузов вплотную к стенам зданий, колоннам, оборудованию, столбам, деревьям, штабель к штабелю?

Вопрос № 21:

В какой последовательности должна производиться загрузка-разгрузка кузова автомобиля (прицепа)?

Вопрос № 22:

Каким способом должно быть предотвращено непреднамеренное перемещение автомобиля во время его погрузки (разгрузки)?

Вопрос № 23:

При каком обязательном условии разрешается поднимать или снимать вручную груз массой одного места более 50 кг?

Вопрос № 24:

На какую высоту разрешается переносить грузы на носилках по лестницам?

Вопрос № 25:

Кто должен подавать команду на опускание груза на носилках или на опрокидывание носилок?

Вопрос № 26:

Что из перечисленного должно соблюдаться при перемещении тяжеловесных грузов вручную?

Вопрос № 27:

Что из перечисленного должно соблюдаться при перемещении тяжеловесных грузов вручную по горизонтальной поверхности при помощи катков?

Вопрос № 28:

Какова предельно допустимая масса груза при подъеме и перемещении тяжестей женщинами вручную?

Вопрос № 29:

На каком расстоянии необходимо находиться работающему при перемещении груза подъемно-транспортным оборудованием?

Вопрос № 1:

Как производить при несчастных случаях снятие напряжения для освобождения потерпевшего от воздействия электрического тока?

Вопрос № 2:

Разрешается ли допускать лиц, не достигших 18-летнего возраста, к самостоятельным работам в электроустановках?

Вопрос № 3:

Что должны иметь лица из электротехнического персонала, обладающие правом проведения работ, к которым предъявляются специальные требования по охране труда?

Вопрос № 4:

У Потребителей, электрохозяйство которых включает в себя только вводное (вводно-распределительное) устройство, осветительные установки, электрооборудование номинальным напряжением не выше 380 В, с разрешенной к использованию мощностью до 30 кВт, ответственный за электрохозяйство может не назначаться.

На кого в этом случае возлагается ответственность за безопасную эксплуатацию электроустановок?

Вопрос № 5:

Что необходимо сделать потребителям, электрохозяйство которых включает в себя только вводное (вводно-распределительное) устройство, осветительные установки, электрооборудование номинальным напряжением не выше 380 В, с разрешенной к использованию мощностью до 30 кВт, возложивших на себя обязанности за безопасную эксплуатацию электроустановок?

Вопрос № 6:

Каждый работник, обнаруживший нарушения Правил технической эксплуатации электроустановок, а также заметивший неисправности электроустановки или средств защиты, должен немедленно сообщить об этом ...

Вопрос № 7:

Кто несет ответственность за несчастные случаи, происшедшие на производстве?

Вопрос № 8:

Неэлектротехнический персонал, выполняющий работу, при которой может возникнуть опасность поражения электрическим током, должен ...

Вопрос № 9:

Неэлектротехнический персонал, выполняющий работу, при которой может возникнуть опасность поражения электрическим током, при приеме на работу должен ...

Вопрос № 1:

Как следует размещать огнетушители на защищаемом объекте?

А - таким образом, чтобы они были легкодоступными и защищены от воздействия прямых солнечных лучей, тепловых потоков, механических воздействий и других неблагоприятных факторов.

Б - для указания местонахождения огнетушителей следует устанавливать на видных местах внутри и вне помещений знаки по ГОСТ 12.4.026.

В - огнетушители следует размещать вблизи мест наиболее вероятного возникновения пожара, вдоль путей эвакуации, а также около выхода из помещения.

Г - огнетушители не должны препятствовать эвакуации людей при пожаре.

Вопрос № 2:

Расстояние от возможного очага пожара до ближайшего огнетушителя не должно превышать...

А - ...20 м для общественных зданий и сооружений.

Б - ...30 м - для помещений категорий А, Б, В1-В3.

В - ...40 м - для помещений категорий В4 и Г.

Г - ...70 м - для помещений категории Д.

Вопрос № 3:

Огнетушители переносные при размещении на объекте должны располагаться так, чтобы нанесенные на этикетку основные надписи и пиктограммы, показывающие порядок приведения их в действие, были обращены ...

Вопрос № 4:

Как допускается размещать переносные огнетушители?

А - навеской на вертикальные конструкции на высоте не более 1,5 м от уровня пола до нижнего торца огнетушителя.

Б - на расстоянии от двери, достаточном для ее полного открывания.

В - установкой в пожарные шкафы совместно с пожарными кранами.

Г - на специальные подставки.

Вопрос № 5:

Как допускается устанавливать переносные огнетушители, имеющие полную массу 15 кг и более?

А - они могут устанавливаться так, чтобы верх огнетушителя располагался на высоте не более 1,0 м.

Б - они могут устанавливаться на полу с обязательной фиксацией от возможного падения при случайном воздействии.

В - они могут устанавливаться навеской на вертикальные конструкции на высоте не более 1,5 м от уровня пола до нижнего торца огнетушителя.

Вопрос № 6:

Где не должны устанавливаться огнетушители?

Вопрос № 7:

Что следует контролировать в ходе проведения внешнего осмотра огнетушителя перед введением его в эксплуатацию?

Вопрос № 8:

Куда должны заноситься результаты внешнего осмотра огнетушителей?

Вопрос № 9:

В процессе эксплуатации должна проводиться ежегодная проверка огнетушителей, которая включает в себя...

Вопрос № 10:

Какие огнетушители, установленные на объекте, должны иметь порядковый номер?

Вопрос № 11:

В каких из указанных ниже случаев запрещается эксплуатация огнетушителей?

Вопрос № 12:

Допускается ли наносить удары по огнетушителю или по источнику вытесняющего газа?

Вопрос № 13:

Что следует учитывать при тушении пожара в помещении с помощью порошковых огнетушителей?

Вопрос № 14:

Какие требования безопасности следует соблюдать при использовании огнетушителей для тушения электрооборудования под напряжением?

Вопрос № 15:

Какие требования безопасности следует соблюдать при тушении пожара с помощью воздушно-пенного огнетушителя?

Вопрос № 16:

Для тушения каких пожаров не должны применяться углекислотные огнетушители?

Вопрос № 17:

Что из указанного в вариантах ответа обязан обеспечить руководитель субъекта хозяйствования в отношении пожарной безопасности в соответствии с Декретом Президента Республики Беларусь от 23.11.2017 № 7?

Вопрос № 18:

Что из указанного в вариантах ответа обязан организовать руководитель субъекта хозяйствования в отношении пожарной безопасности в соответствии с Декретом Президента Республики Беларусь от 23.11.2017 № 7?

Вопрос № 19:

Согласно Декрету Президента Республики Беларусь от 23.11.2017 № 7 руководитель субъекта хозяйствования, в целях обеспечения пожарной безопасности, должен организовать проведение технологических процессов в соответствии с ...

Вопрос № 20:

Должен ли руководитель субъекта хозяйствования (кроме индивидуальных предпринимателей и руководителей микроорганизаций) организовать наличие стендов с информацией о пожарной безопасности и их своевременное обновление?

Вопрос № 21:

Что из указанного в вариантах ответа обязаны обеспечить лица, ответственные за пожарную безопасность субъекта хозяйствования (его структурных подразделений) в соответствии с Декретом Президента Республики Беларусь от 23.11.2017 № 7?

Вопрос № 22:

О каких нарушениях требований пожарной безопасности и противопожарного режима должны информировать руководителя лица, ответственные за пожарную безопасность субъекта хозяйствования (его структурных подразделений)?

Вопрос № 23:

Что из указанного в вариантах ответа должен обязательно выполнить в соответствии с Декретом Президента Республики Беларусь от 23.11.2017 № 7 руководитель (должностное лицо) субъекта хозяйствования в случае возникновения пожара, до прибытия пожарных аварийно-спасательных подразделений?

Вопрос № 24:

В случае возникновения пожара, до прибытия пожарных аварийно-спасательных подразделений, руководитель (должностное лицо) субъекта хозяйствования, должен при необходимости вызвать ...

Вопрос № 25:

Должен ли руководитель (должностное лицо) субъекта хозяйствования в случае возникновения пожара организовать передачу сообщения о пожаре в пожарные аварийно-спасательные подразделения?

Вопрос № 26:

Согласно Декрету Президента Республики Беларусь от 23.11.2017 № 7 по прибытии на пожар пожарных аварийно-спасательных подразделений руководитель (должностное лицо) субъекта хозяйствования должен сообщить им сведения о ...

Вопрос № 27:

Что из указанного в вариантах ответа согласно Декрету Президента Республики Беларусь от 23.11.2017 № 7 входит в обязанности каждого работника субъекта хозяйствования в части, касающейся пожарной безопасности?

Вопрос № 28:

Кто из работников субъекта хозяйствования должен уметь применять первичные средства пожаротушения и средства самоспасения?

Вопрос № 29:

Какие действия необходимо предпринять гражданину при обнаружении пожара?

Вопрос № 30:

Какая общеобъектовая инструкция должна быть разработана субъектом хозяйствования для соблюдения требований ТНПА и НПА, содержащих требования пожарной безопасности, исходя из специфики пожарной опасности зданий, сооружений и помещений, наружных установок и территорий, используемых в производственном (технологическом) процессе веществ и материалов, оборудования?

Вопрос № 31:

Кто утверждает разработанную субъектом хозяйствования общеобъектовую инструкцию по пожарной безопасности?

Вопрос № 32:

Где на объектах допускается курить?

Вопрос № 33:

Допускается ли загромоздить и перекрывать для движения пожарной аварийно-спасательной техники въезды (выезды), дороги, проезды и подъезды к зданиям, сооружениям, наружным установкам?

Вопрос № 34:

Что из указанного ниже НЕ допускается в пределах нормативно установленных противопожарных разрывов между зданиями и сооружениями?

- А - складирование горючих материалов;
 - Б - строительство временных и установка мобильных зданий (сооружений);
 - В - стоянка транспортных средств.
-

Вопрос № 35:

Допускается ли хранение легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, баллонов с горючим газом, а также емкостей после их применения на чердаках, подвальных, цокольных, технических этажах и в подпольях зданий, на лестничных клетках и в лифтовых холлах, на балконах и лоджиях, в заэкранном и подтрибунном пространстве, под сценой или подмостками для эстрадных выступлений?

Вопрос № 36:

Допускаются ли к эксплуатации теплогенерирующие аппараты и отопительные приборы (кроме тепломки печей) не заводского изготовления?

Вопрос № 37:

Что из указанного ниже не допускается при эксплуатации вентиляционных систем?

Вопрос № 38:

Разрешается ли выполнять производственные операции на оборудовании и установках с неисправностями, которые могут привести к пожарам?

Вопрос № 39:

Разрешается ли выполнять производственные операции на оборудовании при отключении средств измерений, автоматизации, систем контроля, управления и противоаварийной автоматической защиты, определяющих заданные режимы температуры, давления, концентрации и других технологических параметров горючих газов, паров, жидкостей?

Вопрос № 40:

Какие электрические приборы допускается оставлять без присмотра включенные в электросеть?

Вопрос № 41:

Разрешается ли складировать в производственных помещениях горючие вещества, горючие материалы и готовую продукцию, которая может воспламениться?

Вопрос № 42:

Какие условия необходимо соблюдать при складировании веществ и материалов по требованиям пожарной безопасности?

Вопрос № 43:

Разрешается ли применение и хранение на объектах веществ и материалов неизвестного состава и с неизученными взрывопожароопасными свойствами?

Вопрос № 44:

Как быстро необходимо убирать пролитые ЛВЖ и ГЖ?

Вопрос № 45:

При наличии какого документа разрешается проводить огневые работы на временных местах?

Вопрос № 46:

На кого возлагается ответственность за проведение огневых работ при проведении огневых работ на объекте сторонней организацией?

Вопрос № 47:

В чем из указанного в вариантах ответа должен убедиться руководитель подразделения организации, индивидуальный предприниматель, на объектах которых проводятся огневые работы сторонней организацией, индивидуальным предпринимателем?

Вопрос № 48:

Какие работы считаются огневыми работами на временных местах?

Вопрос № 49:

При проведении огневых работ на объекте представителями подрядной организации, ответственным за проведение огневых работ является специалист данной организации.

Что в данном случае обязан выполнить руководитель объекта для того, чтобы убедиться в подготовке этого специалиста?

Вопрос № 50:

Какой документ должен быть оформлен для выполнения огневых работ на временных местах?

Вопрос № 51:

Допускается ли закрывать на замки и запоры двери на путях эвакуации (двери, разделяющие коридоры, двери тамбуров-шлюзов, вестибюлей, холлов, лифтовых холлов, незадымляемых лестничных клеток, помещений с массовым пребыванием людей, наружные эвакуационные двери)?

Вопрос № 52:

Допускается ли загромождать проходы, выходы, двери на путях эвакуации и эвакуационные выходы на кровлю?

Вопрос № 53:

Допускается ли использовать лифты и подъемники для эвакуации людей при пожаре?

Вопрос № 54:

Разрешается ли складировать под маршами эвакуационных лестничных клеток горючие материалы?

Вопрос № 55:

Что из указанного ниже относится к первичным средствам пожаротушения в соответствии с Декретом Президента Республики Беларусь от 23.11.2017 № 7?

Вопрос № 56:

Дайте определение термина "Огневые работы" в соответствии с Декретом Президента Республики Беларусь от 23.11.2017 № 7.

Вопрос № 57:

Что такое "Противопожарный режим" в соответствии с Декретом Президента Республики Беларусь от 23.11.2017 № 7?

Вопрос № 58:

Что из указанного ниже должно содержаться в общеобъектовой инструкции по пожарной безопасности?

Вопрос № 59:

Что из указанного ниже должно содержаться в общеобъектовой инструкции по пожарной безопасности?

Вопрос № 60:

В общеобъектовой инструкции по пожарной безопасности должны содержаться порядок, нормы хранения и транспортировки веществ и материалов с учетом ...

Вопрос № 61:

Что из указанного ниже должно содержаться в общеобъектовой инструкции по пожарной безопасности?

- А - мероприятия по обеспечению пожарной безопасности при осуществлении деятельности юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем;
- Б - ответственность работников за нарушение требований пожарной безопасности;
- В - мероприятия, исключающие образование дополнительных очагов горения.

Вопрос № 62:

Какие требования должны содержаться в общеобъектовой инструкции по пожарной безопасности?

А - требования к содержанию территории, в том числе дорог, подъездов и проездов к зданиям, сооружениям, наружным установкам, источникам наружного противопожарного водоснабжения;

Б - требования к организации мест для применения открытого огня, проведения огневых и иных пожароопасных работ, а также требования по обеспечению пожарной безопасности при их проведении (при наличии);

В - требования к эксплуатации зданий, сооружений, помещений, наружных установок.

Вопрос № 63:

Какие обязанности работников должны содержаться в общеобъектовой инструкции по пожарной безопасности?

Вопрос № 64:

Что из указанного ниже должно содержаться в общеобъектовой инструкции по пожарной безопасности?

А - порядок осмотра помещений перед завершением в них работы;

Б - обязанности и действия работников при поступлении сигналов о пожаре и неисправности на приемно-контрольное оборудование систем пожарной автоматики;

В - нормы расхода первичных средств пожаротушения на тушение пожара.

Вопрос № 65:

Как на плане эвакуации отличаются основной и запасной пути эвакуации?


Вопрос № 66:

Что означает этот знак на плане эвакуации?




Вопрос № 67:

Что означает этот знак на плане эвакуации?



Вопрос № 68:

Что означает этот знак на плане эвакуации?



Вопрос № 69:

Какую ответственность в соответствии с законодательством Республики Беларусь несут лица, нарушающие или не выполняющие законодательство о пожарной безопасности и международных актов, требования, предписания, вынесенные (выданные) органами государственного пожарного надзора, лица, виновные в возникновении пожаров?

Вопрос № 1:

Что означает это знак?



Вопрос № 2:

Что запрещает это знак?



Вопрос № 3:

Можно ли пройти между зданиями на территории организации или между установленным в цехе оборудованием, если проход обозначен этим знаком?



Вопрос № 4:

Что запрещает этот знак?



Вопрос № 5:

Что означает это знак?



Вопрос № 6:

Что запрещает этот знак?



Вопрос № 7:

Что означает этот знак?




Вопрос № 8:

Что обозначает этот знак?



Вопрос № 9:



Что обозначает этот знак?



Вопрос № 10:

Этот знак может иметь красный или зеленый фон.

Какое смысловое значение имеет цвет фона этого знака?




Вопрос № 11:


Какой из этих знаков указывает на пожарный кран?



A




Б



В

Вопрос № 12:

На что указывает этот знак?



Вопрос № 13:

На что указывает этот знак?




Вопрос № 14:

Какой телефон обозначается таким знаком
(белый цвет на красном фоне)?




Вопрос № 15:

На что указывает этот знак?




Вопрос № 16:


Какой из знаков указывает на кнопку включения систем пожарной автоматики?




А



Б





В



Г

Вопрос № 17:

Что указывает стрелка на этих знаках?



Вопрос № 18:

На что указывает этот знак?



Вопрос № 19:

Что означают стрелки на этих знаках?




Вопрос № 20:

Какое действие предлагает выполнить этот знак?




Вопрос № 21:

Что указывает этот знак, нанесенный на дверь?




Вопрос № 22:

Что означает этот знак, нанесенный на дверь?



Вопрос № 23:

Что означает этот знак?




Вопрос № 24:

Над каким выходом устанавливается этот знак без комбинации с другими знаками?




Вопрос № 25:

Что обозначает этот знак на стене или двери помещения?



Вопрос № 26:

Что обозначает этот знак на двери помещения?



Вопрос № 27:

Что обозначает этот знак?

